

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27.01.2023 r.

OŚ-PŚ.7222.47.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o., ul. Reja 26, 83-110 Tczew, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8.11.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.1.2016 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior – Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Szczeciniak, na działkach o nr ew. 149/1, 149/2, 122/7 i 126/1, obręb nr 0003 Chojnica, gmina Srokowo, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: z dnia 18.06.2018 r., znak: OŚ.PŚ.7222.26.2018 oraz z dnia 4.10.2021 r., znak: OŚ.PŚ.7222.42.2018

orzekam:

zmienić, na wniosek strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8.11.2016 r. znak: OŚ-PŚ.7222.1.2016 udzielającą Gospodarstwu Siejnik Sp. z o.o., ul. Reja 26, 83-110 Tczew, NIP: 8471516598, REGON: 193118720, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior – Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Szczeciniak, na działkach o nr ew. 149/1, 149/2, 122/7 i 126/1, obręb nr 0003 Chojnica, gmina Srokowo, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: z dnia 18.06.2018 r., znak: OŚ.PŚ.7222.26.2018 oraz z dnia 4.10.2021 r., znak: OŚ.PŚ.7222.42.2018, w następujący sposób:

- 1. W rozdziale II decyzji, w pkt 1, tabele nr 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:**

Tabela nr 1 *Dopuszczalna wielkość emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:*

Nr emitora	Nazwa obiektu, źródło emisji	Zanieczyszczenia	Dopuszczalna wielkość emisji przypadająca na 1 emitor [kg/h]
E1.1 – E1.3	Budynek kwarantanny 1A 3 wentylatory mechaniczne w ścianie szczytowej budynku o wylocie poziomym i nominalnej wydajności 12096 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0228 0,0006 0,0090 0,0005 0,0043

E3.1 – E3.2	Budynek porodówki nr 3 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 17 000 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0313 0,0007 0,0077 0,0004 0,0037
E4.1 – E4.2	Budynek porodówki nr 4 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 17 000 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0313 0,0007 0,0077 0,0004 0,0037
E5.1 – E5.2	Budynek porodówki nr 5 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 12 300 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0224 0,0005 0,0055 0,0003 0,0027
E6.1 – E6.2	Budynek porodówki nr 6 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 12 000 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0224 0,0005 0,0055 0,0003 0,0027
E7.2 – E7.3	Budynek porodówki nr 7 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 16 200 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0313 0,0007 0,0055 0,0003 0,0027
E8.1 – E8.2	Budynek porodówki nr 8 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 16 200 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0313 0,0007 0,0055 0,0003 0,0027
E10.1 – E10.2	Budynek wczesnej ciąży loch nr 10 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachu o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 25 590 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0273 0,0008 0,0102 0,0006 0,0049
E10.3- E10.7	Budynek wczesnej ciąży loch nr 10 5 wentylatorów mechanicznych w ścianie bocznej budynku o wylocie poziomym i nominalnej wydajności 49 000 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0209 0,0005 0,0063 0,0003 0,0030
E11.1 – E11.2.	Budynek wczesnej i późnej ciąży loszek nr 11 2 wentylatory mechaniczne w połaci dachowej o wylocie pionowym, otwartym i nominalnej wydajności 25 590 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0243 0,0009 0,0105 0,0006 0,0050
E11.3 – E11.7	Budynek wczesnej i późnej ciąży loszek nr 11 5 wentylatorów mechanicznych w ścianie bocznej budynku o wylocie poziomym i nominalnej wydajności 49 000 m ³ /h każdy.	NH ₃ H ₂ S Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,0186 0,0005 0,0055 0,0003 0,0027
S1 – S14	Silosy na paszę – 14 sztuk przy budynkach. Każdy z silosów posiada indywidualny emitor z wylotem bocznym.	Pył ogółem Pył PM _{2,5} Pył PM ₁₀	0,018 0,0002 0,0083

Tabela nr 2 Dopuszczalna wielkość emisji rocznej w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

Rodzaj zanieczyszczenia	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
NH ₃	10,490
H ₂ S	0,3456
Pył ogółem	3,33
Pył PM10	1,60
Pył PM2,5	0,18

2. **Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8.11.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.1.2016 udzielającej Gospodarstwu Siejnik Sp. z o.o., ul. Reja 26, 83-110 Tczew, NIP: 8471516598, REGON: 193118720, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior – Fermi Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Szczeciniak, na działkach o nr ew. 149/1, 149/2, 122/7 i 126/1, obręb nr 0003 Chojnica, gmina Srokowo, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: z dnia 18.06.2018 r., znak: OŚ.PŚ.7222.26.2018 oraz z dnia 4.10.2021 r., znak: OŚ.PŚ.7222.42.2018, pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30.11.2022 r. Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o., ul. Reja 26, 82-110 Tczew, wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8.11.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.1.2016 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior – Fermi Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Szczeciniak, na działkach o nr ew. 149/1, 149/2, 122/7 i 126/1, obręb nr 0003 Chojnica, gmina Srokowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: z dnia 18.06.2018 r., znak: OŚ.PŚ.7222.26.2018 oraz z dnia 4.10.2021 r., znak: OŚ.PŚ.7222.42.2018.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowy wniosek został sporządzony w celu dostosowania zapisów przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego do istniejącego na Fermie stanu faktycznego.

Zgodnie z wnioskiem strony zmieniono dopuszczalną godzinową i roczną emisję pyłów z instalacji. Wszystko za sprawą wykonanych pomiarów wielkości emisji do powietrza, które wykazały inny podział frakcyjny pyłów, niż przyjęto pierwotnie na podstawie danych literaturowych we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym biorąc pod uwagę podział frakcyjny wg baz danych CEIDARS zweryfikowano emisje dopuszczalne oraz obliczenia w matematycznym modelu dyspersji substancji w powietrzu. Na etapie weryfikacji udziału frakcyjnego, przy sprawdzaniu danych wprowadzonych do programu Operat FB w zakresie emisji wprowadzonych na potrzeby matematycznego modelu dyspersji substancji w powietrzu, wykryto błąd piśmienny w zakresie wprowadzonych ilości pyłu ogółem dla budynku nr 10. Błąd ten skutkowało zawyżeniem rocznej wielkości emisji pyłu PM10 i ogółem dla instalacji. Wartości te poprawiono na właściwe. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych

standardów emisji dla nowo założonych danych wejściowych przyjętych do obliczeń. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania instalacji poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r, poz. 2556 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy Stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 10.01.2023 r. poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania końcowych oświadczeń i uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i oświadczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bogdan Meina

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o.
ul. Reja 26, 83-110 Tczew
2. 2 x a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Urząd Gminy Srokowo- ePUAP
3. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska- ePUAP

Za zmianę pozwolenia uiszczono w dniu 29.11.2022 r. opłatę skarbową w wysokości 253 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyna – 63102035410000500202903227.