



Załącznik Nr 1 do Uchwały 48/532/21/VI  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2021 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowana przez KOP w naborze nr naboru RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

| .Lp. | Numer wniosku                    | Wnioskodawca   | Tytuł projektu  | Całkowity koszt projektu (PLN) | Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi (PLN) | Ocena formalno-merytoryczna   |  |  |  |   |
|------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|      |                                  |  |   |                                |   | Ocena kryteriów formalnych  | Ocena kryteriów merytorycznych   |  |  |   |
|      |                                  |  |   |                                |   | Wynik oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (ocena pozytywna / negatywna) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) (ocena pozytywna / negatywna) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych punktowych (uzyskana punktacja) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych premiujących (uzyskana punktacja) | Łączna uzyskana punktacja w ramach oceny kryteriów merytorycznych |
| 1    | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0042/20 | Gmina Lidzbark   | „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku”                                   | 1 634 106,44 zł                | 1 060 329,39 zł   | pozytywny   | pozytywny  | 46   | 15   | 61 (Projekt rekomendowany do dofinansowania)                      |
| 2    | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0059/20 | NZSIP JAN<br>MARCIN<br>MALINOWSKI  | „ENERGETYCZNE RAMSOWO – termomodernizacja budynku szkolnego Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie” | 876 068,52                     | 708 531,72  | pozytywny   | pozytywny  | 48   | 13   | 61 (Projekt rekomendowany do dofinansowania)                      |
| 3    | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0006/20 | ZAKŁAD USŁUG<br>KOMUNALNYCH<br>SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIAL<br>NOŚCIĄ | „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Suszu”                               | 2 048 739,19                   | 851 309,43  | pozytywny   | pozytywny  | 46   | 14   | 60 (Projekt rekomendowany do dofinansowania)                      |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |   |   |              |              |           |           |    |    |  |
|----|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|--|
| 4  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0047/20 | Gmina<br>Gietrzwałd                             | „Termomodernizacja<br>budyneków użyteczności<br>publicznej w Gminie<br>Gietrzwałd”  | 3 087 710,80 | 2 498 307,28 | pozytywny | pozytywny | 46 | 13 | 59 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)  |
| 5  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0060/20 | Gmina Reszel                                    | „Termomodernizacja<br>budynku Szkoły<br>Podstawowej Nr 3 przy ul.<br>Marii Konopnickiej 2 w<br>Reszlu”  | 2 974 504,28 | 2 356 160,87 | pozytywny | pozytywny | 42 | 16 | 58 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)  |
| 6  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0025/20 | Gmina Miejska<br>Lidzbark<br>Warmiński          | „Termomodernizacja<br>budynku przedszkola nr 5<br>"PIĄTECZKA" w Lidzbarku<br>Warmińskim”  | 812 203,31   | 635 418,38   | pozytywny | pozytywny | 44 | 14 | 58 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)  |
| 7  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0016/20 | Gmina<br>Lubomino                               | „Modernizacja energetyczna<br>budyneków publicznych w<br>gminie Lubomino”   | 6 575 008,48 | 5 199 626,47 | pozytywny | pozytywny | 46 | 12 | 58 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania    |
| 8  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0005/20 | Gmina Miejska<br>Ostróda                        | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>Miejskiego Ośrodka Pomocy<br>Społecznej w Ostródzie”   | 1 554 408,16 | 1 143 228,92 | pozytywny | pozytywny | 40 | 17 | 57 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)  |
| 9  | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0029/20 | Miejski Szpital<br>Zespólny w<br>Olsztynie      | „Termomodernizacja<br>budynku Miejskiego Szpitala<br>Zespólnego w Olsztynie<br>przy Al. Wojska Polskiego<br>30”   | 1 521 627,10 | 1 232 365,79 | pozytywny | pozytywny | 40 | 17 | 57 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)  |
| 10 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0030/20 | Teatr im.<br>Aleksandra<br>Sewruka w<br>Elblągu | „Rozbudowa, przebudowa i<br>remont oraz<br>termomodernizacja Teatru<br>im. Aleksandra Sewruka w<br>Elblągu”   | 2 172 616,61 | 1 664 183,11 | pozytywny | pozytywny | 41 | 16 | 57 (Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania)) |
| 11 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0001/20 | Gmina Iłowo-<br>Osada                           | „Modernizacja budynków<br>użyteczności publicznej – ZS<br>1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w<br>Narzymiu, w celu<br>zwiększenia efektywności<br>energetycznej” | 5 922 110,47 | 4 402 208,95 | pozytywny | pozytywny | 43 | 14 | 57 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania    |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |                       |   |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 12 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0009/20 | Gmina Rybno           | „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SP w Hartowcu i Hali Sportowej w Rybnie”                                | 3 260 281,85 | 2 291 501,24 | pozytywny | pozytywny | 43 | 14 | 57 (Projekt rekomendowany do dofinansowania)) |
| 13 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0028/20 | Powiat Piski          | „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pieszku”        | 2 355 372,60 | 1 972 362,67 | pozytywny | pozytywny | 44 | 13 | 57 (Projekt rekomendowany do dofinansowania)) |
| 14 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0017/20 | Gmina Rychliki        | „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach”   | 581 094,00   | 470 105,05   | pozytywny | pozytywny | 44 | 12 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania))  |
| 15 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0020/20 | Powiat Olecki         | „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” | 6 611 397,99 | 4 913 732,04 | pozytywny | pozytywny | 44 | 12 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania    |
| 16 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0061/20 | Gmina Jeziorany       | „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach”   | 8 359 080,00 | 5 138 325,06 | pozytywny | pozytywny | 44 | 12 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania    |
| 17 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0021/20 | Gmina Kurzętnik       | „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach”   | 2 352 318,74 | 1 872 738,84 | pozytywny | pozytywny | 45 | 11 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania    |
| 18 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0013/20 | Gmina Banie Mazurskie | „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”   | 1 266 251,54 | 713 427,76   | pozytywny | pozytywny | 46 | 10 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania    |
| 19 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0015/20 | Powiat Węgorzewski    | „Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z                      | 2 952 690,46 | 2 234 429,59 | pozytywny | pozytywny | 46 | 10 | 56 Projekt rekomendowany do dofinansowania    |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |  |   |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
|    |                                  |  | wymianą źródła ciepła”  |              |              |           |           |    |    |   |
| 20 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0065/20 | Szpital<br>Psychiatryczny<br>Samodzielny<br>Publiczny<br>Zakład Opieki<br>Zdrowotnej w<br>Węgorzewie | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>Szpitala Psychiatrycznego<br>SPZOZ w Węgorzewie”                             | 5 482 811,50 | 3 896 276,23 | pozytywny | pozytywny | 46 | 10 | 56 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 21 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0043/20 | Gmina<br>Węgorzewo   | „Zwiększenie efektywności<br>energetycznej budynków<br>przedszkoli nr 1 i nr 2 w<br>Węgorzewie”                           | 3 110 038,16 | 2 518 819,91 | pozytywny | pozytywny | 41 | 14 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 22 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0010/20 | GMINA ELBLĄG   | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>Urzędu Gminy w Elblągu<br>przy ul. Browarnej 85”                             | 1 208 755,92 | 975 116,30   | pozytywny | pozytywny | 42 | 13 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 23 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0058/20 | Gmina<br>Dźwierzuty  | „Termomodernizacja<br>budynku Gminnego Ośrodka<br>Kultury w Dźwierzutach”   | 466 552,04   | 359 066,51   | pozytywny | pozytywny | 42 | 13 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 24 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0071/20 | Gmina Zalewo   | „Kompleksowa poprawa<br>efektywności energetycznej<br>w budynkach użyteczności<br>publicznej na terenie miasta<br>Zalewo” | 2 602 138,56 | 2 054 291,65 | pozytywny | pozytywny | 43 | 12 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 25 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0051/20 | Administrator<br>Sp. z o.o. w<br>Piszu   | „Termomodernizacja<br>biurowca Administrator Sp. z<br>o.o. w Piszu”   | 700 362,00   | 526 783,43   | pozytywny | pozytywny | 44 | 11 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do<br>dofinansowania |
| 26 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0055/20 | Gmina Ruciane -<br>Nida  | „Kompleksowa<br>termomodernizacja<br>budynków oświatowych   | 1 415 618,60 | 1 196 464,74 | pozytywny | pozytywny | 44 | 11 | 55 Projekt<br>rekomendowany<br>do                   |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |   |  |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
|    |                                  |   | Szkoły Podstawowej w Uckie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie”   |              |              |           |           |    |    | dofinansowania  |
| 27 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0035/20 | Powiat<br>Kętrzyński  | "Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka"    | 1 035 976,84 | 605 363,99   | pozytywny | pozytywny | 42 | 13 | 55 Projekt rekomendowany do dofinansowania – <u>po uwzględnieniu protestu</u> |
| 28 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0012/20 | Gmina<br>Stawiguda  | „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda”   | 3 957 544,86 | 2 726 594,96 | pozytywny | pozytywny | 40 | 14 | 54 Projekt rekomendowany do dofinansowania                                    |
| 29 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0032/20 | Samodzielny<br>Publiczny<br>Zakład Opieki<br>Zdrowotnej<br>Ministerstwa<br>Spraw<br>Wewnętrznych i<br>Administracji z<br>Warmińsko-<br>Mazurskim<br>Centrum<br>Onkologii w<br>Olsztynie | „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie” | 5 033 568,82 | 2 476 738,26 | pozytywny | pozytywny | 42 | 12 | 54 Projekt rekomendowany do dofinansowania-w wyniku zwiększenia alokacji      |
| 30 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0048/20 | Gmina Giżycko   | „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko”   | 1 060 611,65 | 563 554,50   | pozytywny | pozytywny | 44 | 10 | 54 Projekt rekomendowany do dofinansowania-w wyniku zwiększenia alokacji      |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |  |  |              |              |           |           |    |    |  |
|----|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|--|
| 31 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0002/20 | Powiat Iławski   | „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat – Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją” | 2 545 365,27 | 2 105 385,98 | pozytywny | negatywny | 40 | 13 | 53 Projekt rekomendowany do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji |
| 32 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0014/20 | Powiat Olsztyński  | „Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach”   | 597 434,64   | 459 054,87   | pozytywny | pozytywny | 41 | 12 | 53 Projekt rekomendowany do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji |
| 33 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0007/20 | Gmina Kruklanki  | „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  | 1 262 972,21 | 1 022 881,19 | pozytywny | pozytywny | 42 | 11 | 53 Projekt rekomendowany do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji |
| 34 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0027/20 | SAMODZIELNY<br>PUBLICZNY<br>MIEJSKO -<br>GMINNY<br>OŚRODEK<br>ZDROWIA W<br>ORZYSZU | „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”  | 744 035,00   | 624 851,18   | pozytywny | pozytywny | 42 | 11 | 53 Projekt rekomendowany do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji |
| 35 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0008/20 | Muzeum<br>Warmii i Mazur<br>w Olsztynie  | „Termomodernizacja pałacu Dohnów – siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”  | 4 973 415,67 | 3 297 499,97 | pozytywny | pozytywny | 36 | 16 | 52 Projekt rekomendowany do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |  |   |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 36 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0044/20 | Samodzielny<br>Publiczny<br>Specjalistyczny<br>Psychiatryczny<br>Zakład Opieki<br>Zdrowotnej we<br>Fromborku | „Termomodernizacja wraz ze<br>zmianą źródła ciepła oraz<br>OZE SPSZPOZ we<br>Fromborku”                                 | 2 407 725,47 | 1 830 745,18 | pozytywny | pozytywny | 38 | 14 | 52 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 37 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0019/20 | Gmina Kozłowo  | „Poprawa efektywności<br>energetycznej w budynkach<br>użyteczności publicznej w<br>Kozłowie”                            | 2 993 953,93 | 2 398 983,34 | pozytywny | pozytywny | 39 | 13 | 52 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 38 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0052/20 | Gmina<br>Wydminy   | „Kompleksowa<br>termomodernizacja<br>budynków Szkoły<br>Podstawowej w Gawlikach<br>Wielkich”                            | 1 533 975,56 | 1 297 776,53 | pozytywny | pozytywny | 38 | 13 | 51 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 39 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0045/20 | Gmina Budry  | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>szkoły podstawowej w<br>miejscowości Sobiechy”                             | 2 876 209,70 | 2 440 309,12 | pozytywny | pozytywny | 40 | 11 | 51 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 40 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0049/20 | Powiat<br>Działdowski  | „Termomodernizacja<br>Budynku Dydaktycznego<br>przy Zespole Szkół im. Emilii<br>Sukertowej – Biedrawiny w<br>Malinowie” | 3 464 285,02 | 2 250 040,29 | pozytywny | pozytywny | 40 | 11 | 51 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |   |  |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 41 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0011/20 | Powiat<br>Działdowski   | „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie”                                  | 2 316 225,54 | 1 920 064,84 | pozytywny | pozytywny | 41 | 10 | 51 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |
| 42 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0067/20 | Gmina Miejska<br>Lubawa   | „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w zakresie poprawy efektywności energetycznej” | 2 925 736,14 | 2 486 875,72 | pozytywny | pozytywny | 35 | 15 | 50 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |
| 43 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0026/20 | Gmina Gołdap  | „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”                                      | 2 433 169,06 | 1 926 933,69 | pozytywny | pozytywny | 36 | 14 | 50 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |
| 44 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0033/20 | Centrum<br>Edukacji i<br>Inicjatyw<br>Kulturalnych w<br>Olsztynie | „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie”  | 6 347 415,00 | 2 571 820,32 | pozytywny | pozytywny | 38 | 12 | 50 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |
| 45 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0066/20 | Zakład<br>Ubezpieczeń<br>Społecznych                              | „Termomodernizacja budynku z zastosowaniem OZE – ZUS Oddział Elbląg ul. Teatralna 4”                                     | 5 445 720,00 | 4 405 629,23 | pozytywny | pozytywny | 38 | 12 | 50 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |
| 46 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0074/20 | Gmina<br>Grodziczno   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu  | 931 136,74   | 736 016,90   | pozytywny | pozytywny | 39 | 11 | 50 (projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów – brak środków) |





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |                               |   |              |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 47 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0018/20 | Gmina Miasto<br>Braniewo      | „Termomodernizacja<br>obiektów oświatowych i<br>użyteczności publicznej<br>Miasta Braniewa” | 9 468 142,70 | 7 012 453,95 | pozytywny | pozytywny | 42 | 8  | 50 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 48 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0024/20 | Gmina Miasto<br>Ełk           | „Termomodernizacja<br>budynków użyteczności<br>publicznej – SP7, SP4,<br>Ekoludki”          | 9 690 173,39 | 7 048 824,95 | pozytywny | pozytywny | 42 | 8  | 50 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 49 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0056/20 | Gmina Pisz                    | „Termomodernizacja<br>budynków szkół<br>podstawowych w Hejdyku i<br>Kotle Dużym”            | 2 464 810,72 | 2 013 867,73 | pozytywny | pozytywny | 36 | 13 | 49 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 50 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0050/20 | Gmina<br>Bartoszyce           | „Termomodernizacja<br>budynku użyteczności<br>publicznej w Tolko”                           | 1 999 307,42 | 733 738,53   | pozytywny | pozytywny | 37 | 12 | 49 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 51 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0004/20 | Powiat<br>Ostródzki           | „Termomodernizacja<br>obiektów oświatowych<br>powiatu ostródzkiego” –<br>etap 2”            | 5 920 802,61 | 4 666 870,37 | pozytywny | pozytywny | 38 | 10 | 48 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 52 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0039/20 | Gmina<br>Gronowo<br>Elbląskie | „Termomodernizacja<br>budynku Urzędu Gminy w<br>Gronowie Elbląskim”                         | 1 600 641,68 | 1 358 944,79 | pozytywny | pozytywny | 40 | 8  | 48 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|    |                                  |                       |   |               |              |           |           |    |    |   |
|----|----------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 53 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0053/20 | Gmina<br>Bartoszyce   | „Termomodernizacja wraz z<br>przebudową świetlicy<br>wiejskiej w Szylinie Wielkiej”   | 539 877,00    | 390 999,15   | pozytywny | pozytywny | 37 | 10 | 47 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 54 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0069/20 | Gmina Miłki           | „Termomodernizacja<br>budynku Szkoły przez Gminę<br>Miłki”  | 2 134 133,76  | 1 700 923,07 | pozytywny | pozytywny | 39 | 8  | 47 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 55 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0057/20 | Gmina Ruciane<br>Nida | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>gminnego w Rucianem-<br>Nidzie”  | 767 840,00    | 652 587,22   | pozytywny | pozytywny | 36 | 10 | 46 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 56 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0003/20 | Powiat<br>Bartoszycki | „Termomodernizacja<br>budynku użyteczności<br>publicznej przy ulicy Lipowej<br>1 w Bartoszycach”                                  | 2 240 893,15  | 1 897 353,43 | pozytywny | pozytywny | 35 | 9  | 44 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 57 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0054/20 | Gmina<br>Bartoszyce   | „Termomodernizacja wraz z<br>przebudową i zmianą<br>sposobu użytkowania byłej<br>hydroforni na świetlicę<br>wiejską w Wajsnorach” | 658 014,00    | 383 877,85   | pozytywny | pozytywny | 31 | 10 | 41 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 58 | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0038/20 | Gmina Olsztyn         | „Kompleksowa modernizacja<br>energetyczna Zespołu Szkół<br>Ogólnokształcących nr 3 przy<br>ul. Wańkowicza 1 w<br>Olsztynie.”      | 14 297 415,28 | 8 499 000,00 | pozytywny | pozytywny | 31 | 9  | 40 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

|              |                                  |   |   |                          |                          |           |           |    |    |   |
|--------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----|----|---|
| 59           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0073/20 | Gmina Miejska<br>Górowo<br>Iławeckie  | Termomodernizacja<br>budynku Szkoły<br>Podstawowej przy ul.<br>Szkolnej 4 w Górowie<br>Iławeckim                | 1 953 813,12             | 1 354 935,41             | pozytywny | pozytywny | 28 | 11 | 39 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 60           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0064/20 | Powiat<br>Nowomiejski   | „Remont budynku biblioteki<br>Zespołu Szkół im. C.K<br>Norwida w Nowym Mieście<br>Lubawskim”                    | 636 841,35               | 433 038,43               | pozytywny | pozytywny | 29 | 9  | 38 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 61           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0041/20 | Gmina<br>Gronowo<br>Elbląskie   | "Termomodernizacja<br>budynku Gimnazjum<br>wchodzącego w skład<br>zespołu Szkół w Gronowie<br>Elbląskim"        | 3 560 213,00             | 3 022 620,84             | pozytywny | pozytywny | 31 | 7  | 38 (projekt<br>spełnił kryteria<br>wyboru<br>i uzyskał<br>wymaganą liczbę<br>punktów – brak<br>środków) |
| 62           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0046/20 | "PRO-MEDICA"<br>W EŁKU SPÓŁKA<br>Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIAL<br>NOŚCIĄ | „Kompleksowa<br>termomodernizacja budynku<br>Szpitala przy ul. Baranki 24<br>"Pro-Medica" w Ełku Sp. z<br>o.o.” | 6 398 227,30             | 4 443 065,51             | pozytywny | negatywny | 22 |    | 22  |
| 63           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0022/20 | Gmina Wieliczki   | „Termomodernizacja<br>budynku Zespołu Szkolno -<br>Przedszkolnego w<br>Wieliczkach”                             | 1 919 768,26             | 1 631 803,02             | pozytywny | negatywny | -  | -  | -   |
| 64           | RPWM.04.0<br>3.01-28-<br>0023/20 | Gmina Wieliczki   | „Termomodernizacja<br>budynku Urzędu Gminy w<br>Wieliczkach”  | 464 142,64               | 394 521,24               | pozytywny | negatywny | -  | -  | -   |
| <b>Suma:</b> |                                  |   |   | <b>193 505 401,82 zł</b> | <b>138 671 656,88 zł</b> |           |           |    |    |   |