

Olsztyn, dnia 14.12.2021 r.

OŚ-GO.7244.37.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) oraz art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Jacka Konopki, pełnomocnika pani Marty Prychodko, prowadzącej działalność pod nazwą *DBAJ Marta Prychodko, ul. Polna 25 C, 12-140 Świątajno*, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.05.2018 r. znak: OŚ-GO.7244.4.2018 udzielającej zezwolenia na przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu w Świątajnie przy ul. Polnej 25 C, na części terenu działki o nr geod. 77/1, gm. Świątajno, pow. szczycieński

orzekam:

zmienić, za zgodą Strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.05.2018 r., znak: OŚ-GO.7244.4.2018 udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu w Świątajnie przy ul. Polnej 25 C, na części terenu działki o nr geod. 77/1, gm. Świątajno, pow. szczycieński, w następujący sposób:

I. W części I decyzji punkt 1 i punkt 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Rodzaje i masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku:

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu* [Mg/rok]
1.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	9000,00*
2.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	9000,00*
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	9000,00*
4.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	9000,00*
5.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	9000,00*

6.	02 03 02	Odpady konserwantów	9000,00*
7.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	9000,00*
8.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	9000,00*
9.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	9000,00*
10.	02 03 82	Odpady tytoniowe	0000,00*
11.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	9000,00*
12.	02 04 80	Wysłodki	9000,00*
13.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	9000,00*
14.	02 06 02	Odpady konserwantów	9000,00*
15.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	9000,00*
16.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	9000,00*
17.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	9000,00*
18.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	9000,00*
19.	02 07 80	Wytłoki, osady mosznowe i pofermentacyjne, wywary	9000,00*
20.	03 01 01	Odpady kory i korka	9000,00*
21.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, pyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	9000,00*
22.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	9000,00*
23.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	9000,00*
24.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	9000,00*
25.	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	9000,00*
26.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	9000,00*
27.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	9000,00*
28.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	9000,00*
29.	06 13 03	Czysta sadza	9000,00*
30.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	9000,00*
31.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	9000,00*
32.	15 01 03	Opakowania z drewna	9000,00*
33.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	9000,00*
34.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	9000,00*
35.	17 02 01	Drewno	9000,00*

36.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	9000,00*
37.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	9000,00*
38.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	9000,00*
39.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	9000,00*
40.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	9000,00*
41.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	9000,00*
42.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	9000,00*
43.	19 08 01	Skratki	9000,00*
44.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	9000,00*
45.	19 12 01	Papier i tektura	9000,00*
46.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	9000,00*
47.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	9000,00*
48.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	9000,00*
49.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	9000,00*
50.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	9000,00*
51.	20 01 01	Papier i tektura	9000,00*
52.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	9000,00*
53.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	9000,00*
54.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	9000,00*
55.	20 03 02	Odpady z targowisk	9000,00*
56.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	9000,00*

* Sumaryczna ilość odpadów poddawanych przetwarzaniu nie przekroczy 9000,0 Mg/rok.

2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów poddawanych przetwarzaniu.

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany

2.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
4.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	
5.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
6.	02 03 02	Odpady konserwantów	
7.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	
8.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	
9.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	
10.	02 03 82	Odpady tytoniowe	
11.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	
12.	02 04 80	Wysłodki	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
13.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
14.	02 06 02	Odpady konserwantów	
15.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	
16.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	
17.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	
18.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	
19.	02 07 80	Wytłoki, osady mosznowe i pofermentacyjne, wywary	
20.	03 01 01	Odpady kory i korka	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
21.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, pyła wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	

			obsługi komunikacyjnej sektora.
22.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
23.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	
24.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
25.	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
26.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	
27.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
28.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	
29.	06 13 03	Czysta sadza	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
30.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
31.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
32.	15 01 03	Opakowania z drewna	
33.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
34.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na

			szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
35.	17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
36.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	
37.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
38.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	
39.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	
40.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	
41.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	
42.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	
43.	19 08 01	Skratki	
44.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora.
45.	19 12 01	Papier i tektura	
46.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
47.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
48.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	
49.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
50.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	
51.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o
52.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	
53.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	

54.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora
55.	20 03 02	Odpady z targowisk	
56.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	Odpady magazynowane będą luzem w sektorze magazynowania nr 1 tj. na szczelnym placu przylegającym do ściany komory bioreaktora, Na placu wyznaczono miejsce do magazynowania odpadów o pow. 300 m ² . Odpady magazynowane do wysokości 2 m, około 25% tej powierzchni stanowiły będą drogi przeznaczone do obsługi komunikacyjnej sektora

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

II. W części I decyzji po pkt 2 dodaje się pkt 2a i pkt 2b w brzmieniu:

2a. Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Tabela nr 2a

Tabela nr 2a				
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			W tym samym czasie (Mg)	W okresie roku (Mg)
Odpady poddawane przetwarzaniu, magazynowane na placu przylegającym do ściany komory bioreaktora- sektor magazynowy nr 1				
1.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	300,0	9000,0
2.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	300,0	9000,0
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	300,0	9000,0
4.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	300,0	9000,0
5.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	300,0	9000,0
6.	02 03 02	Odpady konserwantów	300,0	9000,0
7.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	300,0	9000,0
8.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	300,0	9000,0
9.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	300,0	9000,0

10.	02 03 82	Odpady tytoniowe	300,0	9000,0
11.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	300,0	9000,00
12.	02 04 80	Wysłodki	300,0	9000,00
13.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	300,0	9000,00
14.	02 06 02	Odpady konserwantów	300,0	9000,00
15.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	300,0	9000,00
16.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	300,0	9000,00
17.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	300,0	9000,00
18.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	300,0	9000,00
19.	02 07 80	Wytłoki, osady mosznowe i pofermentacyjne, wywary	300,0	9000,00
20.	03 01 01	Odpady kory i korka	300,0	9000,00
21.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, pyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	300,0	9000,00
22.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	300,0	9000,00
23.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	300,0	9000,00
24.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	300,0	9000,00
25.	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	300,0	9000,00
26.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	300,0	9000,00
27.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	300,0	9000,00
28.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	300,0	9000,00
29.	06 13 03	Czysta sadza	300,0	9000,00
30.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	300,0	9000,00
31.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	300,0	9000,00
32.	15 01 03	Opakowania z drewna	300,0	9000,00

33.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	300,0	9000,00
34.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	300,0	9000,00
35.	17 02 01	Drewno	300,0	9000,00
36.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	300,0	9000,00
37.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	300,0	9000,00
38.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	300,0	9000,00
39.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	300,0	9000,00
40.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	300,0	9000,00
41.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	300,0	9000,00
42.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	300,0	3000,00
43.	19 08 01	Skratki	300,0	9000,00
44.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	300,0	9000,00
45.	19 12 01	Papier i tektura	300,0	9000,00
46.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	300,0	9000,00
47.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	300,0	9000,00
48.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	300,0	9000,00
49.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	300,0	9000,00
50.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	300,0	9000,00
51.	20 01 01	Papier i tektura	300,0	9000,00
52.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	300,0	9000,00
53.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	300,0	9000,00
54.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	300,0	9000,00
55.	20 03 02	Odpady z targowisk	300,0	9000,00
56.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	300,0	9000,00
Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie			300,0	-

Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w okresie roku			-	9000,0
Odpady powstające w wyniku przetwarzania, magazynowane w sąsiedztwie bram wjazdowych do komór bioreaktorów Sektor magazynowy nr 2				
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	50,0	630,0
Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie			50,0	-
Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w okresie roku			-	630,0

2b. Największa masa odpadów, które mogłyby magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Tabela nr 2b

Lp.	Nazwa strefy magazynowej	Maksymalna łączna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie (Mg)	Największa masa odpadów wynikająca z wymiarów obiektu [Mg]	Całkowita pojemność obiektu [Mg]
1.	Sektor magazynowy nr 1 – plac przylegający do ściany komory bioreaktora	300,0	360,0	480,0
2.	Sektor magazynowy nr 2 – Wyznaczone miejsce w sąsiedztwie bram wjazdowych do komór bioreaktorów	79,2	79,2	79,2

III. W części I decyzji pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania [Mg/rok]	Proces odzysku
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	630,0	Odpad powstający w procesie kompostowania. Proces odzysku – R3

IV. W części I decyzji, pkt 5 Dopuszczona metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesu technologicznego, otrzymuje następujące brzmienie:

W ramach prowadzonego w instalacji procesu przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów realizowane będą następujące procesy:

- Wstępne sortowanie odpadów, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników zakładu, z wykorzystaniem metody ręcznej,
- Mechaniczne rozdrabnianie i ujednolicanie frakcji odpadów z wykorzystaniem rębaka,
- Kompostowanie odpadów w bioreaktorach i na placu kompostowym,
- Odsiewanie gotowego kompostu na sicie bębnowym.

Ww. procesy prowadzone będą w jednym ciągu technologicznym.

Proces kompostowania prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu VAL'ID®, w zamkniętych żelbetowych bioreaktorach, wyposażonych w system pomiaru temperatury, zawartości wilgoci, zasilania oraz niezbędne elementy automatycznego sterowania procesem kompostowania.

Proces prowadzony będzie w systemie dwustopniowym. W pierwszym etapie ww. procesu, w wyniku intensywnej biodegradacji substancji organicznych następowała będzie mineralizacja łatwo rozkładalnej frakcji substancji organicznych oraz higienizacja kompostu. Proces ten prowadzony będzie w zamkniętych bioreaktorach.

Kolejny etap ww. procesu polegał będzie na dojrzewaniu kompostu, na placu.

Technologia kompostowania bioodpadów i odpadów zielonych VAL'ID®, zakłada bieżącą kontrolę i regulację warunków prowadzenia procesu. Kontrolę podlegał będzie m.in. skład i ilość powietrza w przyłomie, temperatura oraz wilgotność.

W skład przedmiotowej instalacji wchodziły będą następujące elementy:

- 1) dwa bioreaktory wykonane w konstrukcji żelbetowej, pokryte jednospadowym dachem;
- 2) system napowietrzania, w skład którego wchodzi:
 - jeden wentylator podmuchowy zainstalowany na tylnej ścianie każdego z reaktorów;
 - posadzka wyposażona w ruszt napowietrzający, na której usypywana będzie przyłomia;
- 3) system deodoryzacji, w skład którego wchodzi:
 - wentylator wyciągowy, którym gazy odlotowe aspirowane będą z bioreaktorów i wprowadzane do biofiltra;
 - biofiltr wykonany w konstrukcji żelbetowej, wyposażony w ruszt stalowy lub z tworzywa sztucznego, przykryty materiałem filtracyjnym w postaci zrębki drzewnej;
- 4) plac dojrzewania kompostu wyposażony w system odprowadzania odcieków do zbiornika bezodpływowego, zlokalizowanego w sąsiedztwie bioreaktorów.
- 5) system odprowadzania odcieków i zraszania materiału kompostowanego, w skład którego wchodzi:

- bezodpływowy, podziemny zbiornik o pojemności ok. 12 m³, zainstalowany pod biofiltrem, do którego wprowadzane będą odcieki z ww. bioreaktorów, a także z placu dojrzewania kompostu oraz z biofiltra;
 - pompa zanurzeniowa;
 - rampa zraszająca, zainstalowana w górnej części każdego z bioreaktorów;
 - system automatycznych zaworów zraszających.
- 6) system monitoringu i regulacji procesem kompostowania, w skład którego wchodzi:
- czujniki temperatury,
 - automatyczne zawory zraszające,
 - oprogramowanie VAL'ID, z wykorzystaniem którego odbywa się ciągły pomiar i rejestracja parametrów procesu, a także regulacja napowietrzania i nawadniania przyzmy.

Moc przerobowa instalacji wynosi 9 000,0 Mg/rok.

Ostatecznym produktem procesu będzie kompost nieodpowiadający wymaganiom, klasyfikowany pod kodem 19 05 03 lub pełnowartościowy kompost – po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Firma *DBAJ Marta Prychodko* w Świątynie będzie dokładać wszelkich starań, aby nie wytwarzać odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania).

V. W części I decyzji w pkt 6 tabela nr 4 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów, otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela nr 4

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady będą magazynowane w dwóch kontenerach o pojemności 33 m ³ każdy, usytuowanych w sektorze magazynowym nr 2, ustawionych na szczelnej posadzce placu magazynowego. W sąsiedztwie komór bioreaktora.

VI. W części II decyzji dodaje się pkt II a w brzmieniu:

II a. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

- Przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczycinie z dnia 13.09.2021 r., znak: PRZ-II.5595.41.2.2.2021, uzgadniającym te warunki;
- Magazynowanie odpadów zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742);
- Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- Zapewnienie, aby instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru;
- Wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- Zapewnienie osobom przebywającym na terenie instalacji bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
- Przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
- Zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas;
- Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- Zapewnienie instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożenia wybuchem;
- Zapewnienie dróg pożarowych;
- Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych;
- Zapewnienie oznakowania znakami bezpieczeństwa;
- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- Uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
- Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru.

VII. Pozostałe zapisy ww. decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Starosta Szczycieński zawiadomieniem z dnia 21.09.2021 r., (data wpływu do tut. Organu 23.09.2021 r.) znak: ROŚ.6233.16.2020 przekazał do tut. Organu do załatwienia wg właściwości wnioszek pana Jacka Konopki, pełnomocnika pani Marty Prychodko, prowadzącej działalność pod nazwą *DBAJ Marta Prychodko*,

ul. Polna 25 C, 12-140 Świątajno, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.05.2018 r znak: OŚ-GO.7244.4.2018 udzielającej zezwolenia na przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu w Świątajnie przy ul. Polnej 25 C, na części terenu działki o nr geod. 77/1, gm. Świątajno, pow. szczycieński.

Przedmiotowy wniosek został złożony m.in. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.) i koniecznością dostosowania ww. decyzji do wymogów tej ustawy, związanych szczególnie z warunkami magazynowania odpadów oraz związanych z określeniem wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub innych miejsc magazynowania odpadów.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) marszałek województwa jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Na podstawie art. 32 ust. 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) wysłano Stronie pismo dnia 30.09.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.37.2021 potwierdzające przyjęcie wniosku.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji pismem z dnia 06.10.2021 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

W dniu 14.10.2021 r do tut. Organu wpłynęło pismo zawierające wyjaśnienia.

Działając z upoważnienia art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), pismem z dnia 15.10.2021 r. tut. Organ zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W toku postępowania, pismem z dnia 18.10.2021 r., zwrócono się do Wójta Gminy Świątajno z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz o określenie czy planowane działanie polegające na przetwarzaniu odpadów w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy jest zgodne z przepisami prawa miejscowego.

Ponadto w dniu 18.10.2021 r., zwrócono się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej o których mowa w art. 42 ust 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Jednocześnie pismem z dnia 18.10.2021 r. zawiadomiono Stronę postępowania – właściciela gruntu, o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz poproszono Stronę o wyrażenie zgody na zmianę przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Strona postępowania przedłożyła w dniu 26.10.2021 r. oświadczenie, że wyraża zgodę na zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko –

Mazurskiego z dnia 29.05.2018 r znak: OŚ-GO.7244.4.2018 udzielającej zezwolenia na przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu w Świętajnie przy ul. Polnej 25 C, na części terenu działki o nr geod. 77/1, gm. Świętajno, pow. szczycieński.

Postanowieniem z dnia 25.10.2021 r., (data wpływu do tut. Organu 26.10.2021 r.) znak: PRZ.5595.2.5.2021 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu do tut. Organu 02.11.2021 r.), znak Te.6233.1.2021 Wójt Gminy Świętajno, stwierdził że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami prawa miejscowego.

W dniach 05.11.2021 r i 24.11.2021 r odbyły się oględziny miejsc magazynowania odpadów, przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, przy udziale pracownicy tut. Urzędu. Z kontroli sporządzony został protokół nr WIOS-OLSZT.376/2021.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów tut. Organ stwierdził, że informacje w nich zawarte nie są wystarczające do załatwienia sprawy, w związku z tym, pismem z dnia 10.11.2021 r., wezwano Stronę do kolejnego uzupełnienia wniosku.

W dniu 18.11.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu uzupełnienie wniosku.

W dniu 29.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzające, że instalacja należąca do firmy DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie, służąca do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Postanowieniem z dnia 30.11.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.37.2021 r., tut. Organ na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wykonania zastępczego obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W dniu 03.12.2021 r wpłynęło do tut. Organu pismo z polisą ubezpieczeniową firmy na pokrycie ewentualnych szkód w środowisku.

W dniu 07.12.2021 r. do tut. Organu wpłynęło pismo zawierające korektę wniosku i wyjaśnienia.

W celu zapewnienia Stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 08.12.2021 r. znak: OŚ-GO.7244.37.2021 poinformowano Strony o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W dniu 08.12.2021 r. Strony stawily się osobiście w siedzibie tut. Organu. Uwag nie wniosły, ale poprosiły o wydanie decyzji przed upływem terminu określonego w ww. piśmie. Ze spotkania została sporządzona notatka służbowa.

Z niniejszej decyzji zostały na wniosek Wnioskodawcy usunięte kody odpadów powstające w wyniku przetwarzania z wyjątkiem odpadu 19 05 03 *Kompost*

nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), w związku ze zmianą warunków zawierania umów z kontrahentami, w zakresie przyjmowania odpadów do przetwarzania. Jednym z warunków jest brak obecności w dostarczanych partiach odpadów zanieczyszczeń, które nie podlegają biodegradacji, takich jak: kamienie, metale i przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych.

Wnioskowana zmiana decyzji wynika ze zwiększenia przez Wnioskodawcę wydajności instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, z 3000,0 Mg do 9000,0 Mg w roku oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.09.2020 r., znak: Te. 6220.4.2019. W toku postępowania zweryfikowano możliwość przetworzenia 9000,0 Mg odpadów w skali roku w procesie kompostowania fazy I. Ustalono, iż przy pojemności użytkowej dwóch komór bioreaktora (940,5 m³), oraz średniego czasu kompostowania fazy I, i stosując wartość minimalną ciężaru objętościowego, tj. 0,5 Mg/m³, w przedmiotowych komorach bioreaktora będzie można przetworzyć w procesie odzysku R3 wnioskowaną ilość odpadów.

Za zmianę zezwolenia uiszczono w dniu 20.10.2020 r. opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta w Olsztynie nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1592 ze zm.) oraz pozytywne opinie innych organów, po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego

wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Drozdowski
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pani Jacek Konopka, ul. Warmińska 8/5, 10-545 Olsztyn - pełnomocnik
2. Pan Marcin Prychodko, ul. Grunwaldzka 43, 12-140 Świętajno
3. a/a (2 egz.)

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – ePUAP
2. Wójt Gminy Świętajno - ePUAP