

Olsztyn, dnia 21.02.2022 r.

OŚ-GO.7244.36.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 1a, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki GRABPLAST Sp. z o. o., Grabowo 113, 14-229 Rożental, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 504/13 położonej w miejscowości Grabowo 113, gm. Lubawa

orzekam:

I. Zezwolić spółce GRABPLAST Sp. z o. o., Grabowo 113, 14-229 Rożental (NIP: 7441822338), na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 504/13 położonej w miejscowości Grabowo 113, gm. Lubawa i określić:

1. Rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	20000
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	20 000
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20 000
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20 000
5.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	20 000

2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	800
2.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1000

3. Miejsce przetwarzania odpadów.

Miejscem przetwarzania odpadów jest hala produkcyjna na terenie nieruchomości w miejscowości Grabowo 113, działka o nr ewid. 504/13 położona w obrębie Grabowo, gm. Lubawa, do której posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

4. Dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów wraz z opisem procesu technologicznego.

Proces odzysku odpadów został sklasyfikowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) i proces R12- wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Proces technologiczny recyklingu jest procesem ciągłym, a instalacja będzie pracować 24 godziny na dobę. Technologię recyklingu odpadów z polietylenu dla jednej linii przetwarzającej można podzielić na następujące etapy:

- a) dostarczenie potrzebnej ilości odpadów polietylenowych, stanowiących wsad do linii technologicznej recyklingu;
- b) przygotowanie dostarczonego wsadu pod kątem wymagań technologicznych – segregowanie i komponowanie wsadu do rozdrabniacza, uwzględniające eliminację zanieczyszczeń innych niż folia polietylenowa;
- c) załadunek wsadu na podajniki rozdrabniacza (kruszarki);
- d) przeprowadzenie procesu rozdrabniania;
- e) przeprowadzenie procesu mycia wstępnego;
- f) mycie folii;
- g) mycie zasadnicze w wannie flotacyjnej separacyjnej;
- h) faza suszenia;
- i) przeprowadzanie ciągłego procesu wytłaczania z podwójnym odgazowaniem i schładzaniem regranulatu w mgie wodnej;
- j) suszenie i pakowanie regranulatu.

Linia do przetwarzania tworzyw sztucznych pozwoli na przetworzenie do ok. 20 000 Mg/rok odpadów PE i wytworzenie z nich wysokiej jakości regranulatu, z którego będzie można produkować wysokiej jakości worki na śmieci itp.

Moc przerobowa instalacji wynosi 20 000 Mg/rok.

Odpady będą przetwarzane w taki sposób, aby otrzymać z nich regranulat spełniający, odpowiednie normy oraz warunki określone w art.14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) tj.:

- a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,

a także szczegółowe warunki, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

5. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przetwarzanych:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Luzem lub zbelowane w kostkę sześcienną związane drutem, sznurkiem lub taśmą z tworzywa sztucznego poukładane jedna na drugiej w boksach betonowych posiadających szczelne, betonowe podłoże oraz ściany boczne z bloczków LEGO. Miejsca magazynowania zostaną oznakowane kodem odpadu oraz nazwą rodzaju magazynowanych odpadów.
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Luzem lub zbelowane w kostkę sześcienną związane drutem, sznurkiem lub taśmą z tworzywa sztucznego poukładane jedna na drugiej w boksach betonowych posiadających szczelne, betonowe podłoże oraz ściany boczne z bloczków LEGO. Miejsca magazynowania zostaną oznakowane kodem odpadu oraz nazwą rodzaju magazynowanych odpadów.
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Luzem lub zbelowane w kostkę sześcienną związane drutem, sznurkiem lub taśmą z tworzywa sztucznego poukładane jedna na drugiej w boksach betonowych posiadających szczelne, betonowe podłoże oraz ściany boczne z bloczków LEGO. Miejsca magazynowania zostaną oznakowane kodem odpadu oraz nazwą rodzaju magazynowanych odpadów.
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Luzem lub zbelowane w kostkę sześcienną związane drutem, sznurkiem lub taśmą z tworzywa sztucznego poukładane jedna na drugiej w boksach betonowych posiadających szczelne, betonowe podłoże oraz ściany boczne z bloczków LEGO. Miejsca magazynowania zostaną oznakowane kodem odpadu oraz nazwą rodzaju magazynowanych odpadów.
5.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Luzem lub zbelowane w kostkę sześcienną związane drutem, sznurkiem lub taśmą z tworzywa sztucznego poukładane jedna na drugiej w boksach betonowych posiadających szczelne, betonowe podłoże oraz ściany boczne z bloczków LEGO. Miejsca magazynowania zostaną oznakowane kodem odpadu oraz nazwą rodzaju magazynowanych odpadów.

6. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

Tabela nr 4

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Kontener metalowy lub z tworzywa sztucznego posiadający szczelne zamknięcie, usytuowany na terenie nieruchomości lub luzem na terenie działki przy wyznaczonych boksach.
2.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Kontener metalowy lub z tworzywa sztucznego posiadający szczelne zamknięcie, usytuowany na terenie nieruchomości lub luzem na terenie działki przy wyznaczonych boksach.

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

7. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Tabela nr 5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku(Mg)
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	270	80 000
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	270	80 000
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	270	80 000
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	270	80 000
5.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	50	1 000
6.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	270	80 000
Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie			320	-
Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w okresie roku			-	81 000

8. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą

pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa strefy magazynowej	Powierzchnia [m ²]	Maksymalna łączna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Największa masa odpadów wynikająca z wymiarów obiektu [Mg]	Całkowita pojemność obiektu [Mg]
	Plac magazynowy (boksy)	900	320*	320*	320*

*** 320 Mg, z czego 50 Mg to odpady niepalne**

9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- Przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łławie z dnia 27.10.2021 r., znak: PZ.5560.60.02.2021, uzgadniającym te warunki;
- Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- Zapewnienie, aby instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru;
- Wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- Zapewnienie osobom przebywającym na terenie instalacji bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
- Przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
- Zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas;
- Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- Zapewnienie instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożeniu wybuchem;
- Zapewnienie dróg pożarowych;
- Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych;
- Zapewnienie oznakowania znakami bezpieczeństwa;
- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- Uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
- Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru.

II. Ustalić termin obowiązywania zezwolenia do dnia 20.02.2032 r.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2021 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wniosek spółki GRABPLAST Sp. z o. o., Grabowo 113, 14-229 Rożental, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w m. Grabowo 113 na działce o nr 504/13 obręb Grabowo.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2021 r. poz.779 z późn. zm.) Marszałek Województwa jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Na podstawie art. 32 ust. 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wysłano Stronie pismo dnia 10.09.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.36.2021 potwierdzające przyjęcie wniosku.

Następnie, pismem z dnia 21.10.2021 r., wezwano Stronę do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych wniosku.

W dniu 08.11.2021 r., wpłynęło do tut. Organu pismo zawierające wyjaśnienia na powyższe wezwanie.

W toku postępowania Strona została poinformowana, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie z uwagi na jej skomplikowany charakter, wobec tego tut. Organ wskazał nowy termin jej rozpatrzenia.

Pismem z dnia 27.12.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.36.2021 zwrócono się do Wójta Gminy Lubawa z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz o określenie czy planowane działanie polegające na przetwarzaniu odpadów w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy jest zgodne z przepisami prawa miejscowego.

Działając z upoważnienia art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), pismem z dnia 27.12.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.36.2021 tut. Organ zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Pismem z dnia 27.12.2021 r., znak: OŚ-GO.7244.36.2021 zwrócono się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

W dniu 13.01.2022 r. odbyły się oględziny miejsc magazynowania odpadów, przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy udziale pracownicy tut. Urzędu. Z kontroli sporządzony został protokół nr WIOS-OLSZT 9/2022.

W dniu 14.01.2022 r., postanowieniem znak: OŚ-GO.7244.36.2021 r., tut. Organ na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wykonania zastępczego obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Postanowieniem z dnia 19.01.2022 r., (data wpływu do tut. Organu 24.01.2022 r.) znak: PZ.5560.77.01.2021 Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, stwierdził

spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 19.01.2022 r., (data wpływu do tut. Organu 21.01.2022 r.), znak: WIOŚ-I.703.12.60.2021.pł Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że miejsca magazynowania oraz przetwarzania odpadów, spełniają wymogi określone przepisami ochrony środowiska.

W dniu 09.02.2022 r. do tut. Organu wpłynęło postanowienie znak: GKIZP.6233.49.2021 Wójta Gminy Lubawa, w którym pozytywnie zaopiniowano przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów.

Pismem z dnia 09.02.2022 r. Strona zwróciła się do tut. Organu z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń z polisy ubezpieczeniowej na depozyt.

Wobec powyższego postanowieniem z dnia 11.02.2022 r., znak: OŚ-GO.7244.36.2021 r., tut. Organ na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ponownie określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wykonania zastępczego obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W dniu 14.02.2022 r. Wnioskodawca uiścił wymagany depozyt na wskazany przez tut. Organ rachunek bankowy.

W celu zapewnienia Stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 15.02.2022 r. znak: OŚ-GO.7244.36.2021 poinformowano Strony o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strony uwag nie wniosły.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 1a i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz pozytywne opinie innych organów, po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego

***wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.***

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Pismo : 9655.2022.p, załącznik : 24611.2022.z, data wydruku : 2022-02-23 09:23:43
suma kontrolna : a13f83fbbeb21c11fa5c372a24daab9

Otrzymują:

1. GRABPLAST Sp. z o. o., Grabowo 115, 14-229 Rożental
2. a/a (2 egz.)

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - ePUAP
2. Urząd Gminy Lubawa – ePUAP

Za wydanie zezwolenia uiszczono w dniu 25.10.2021 r. opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta w Olsztynie nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.