

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2020 r.

OŚ-PŚ.7222.27.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającej NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz,

orzekam:

zmienić, na wniosek Strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającą NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.95.2014 oraz z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7222.75.2017, w następujący sposób:

1. W rozdziale II ppkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

1.2.2. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w procesie D5.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania poprzez składowanie nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio umieszczane na składowisku.

W związku z brakiem magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania na składowisku w Różankach, gmina Susz w niniejszej decyzji nie określa się:

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- całkowitej pojemności magazynowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

2. W rozdziale II dodaje się ppkt 1.3. w brzmieniu:

1.3. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
2. Przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniach Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łławie: z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: PZ.5560.46.2.2020 oraz z dnia 14 stycznia 2020 r., znak: PZ.5560.66.4.2019 uzgadniających te warunki;
3. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
4. Zapewnienie, aby instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru;
5. Wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
6. Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
7. Zapewnienie osobom przebywającym na terenie instalacji bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
8. Przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
9. Zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas;
10. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
11. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
12. Zapewnienie instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożenia wybuchem;
13. Zapewnienie dróg pożarowych;
14. Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych;
15. Zapewnienie oznakowania znakami bezpieczeństwa;
16. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
17. Uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
18. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru.

3. W rozdziale II, w pkt 2, ppkt 2.2.2. otrzymuje brzmienie:

2.2.2. Ścieki technologiczne

W wyniku funkcjonowania instalacji powstaną wody odciekowe z kwatery składowiska, w ilości:

$$Q_{\max r} = 13\,779 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 37,75 \text{ m}^3/\text{d}$$

Stan i skład wód odciekowych z kwatery składowiska

Tabela nr 3

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Dopuszczalna wartość w ściekach przemysłowych wprowadzanych do punktu zlewnego ścieków w:	
			Suszu	Prabutach i łławie
1.	Azot amonowy	mg N_{NH_4} /l	200	2000
2.	Azot azotynowy	mg N_{NO_3} /l	10	150
3.	Fosfor ogólny	mg P/l	20	20
4.	Ołów	mg Pb/l	1,0	1,0
5.	Kadm	Mg Cd/l	0,4	0,4
6.	Miedź	mg Cu/l	1,0	1,0
7.	Cynk	mg Zn/l	5,0	5,0
8.	Nikiel	Mg Ni/l	1,0	1,0
9.	Chrom ogólny	mg Cr/l	1,0	3,0
10.	Chrom (VI)	Mg Cr^{+6} /l	0,2	0,2
11.	Rtęć	Mg Hg/l	0,06	0,06

Wody odciekowe z kwatery składowiska zbierane będą w system drenażowy, a następnie poprzez przepompownię wód odciekowych będą odprowadzane do zbiornika wód odciekowych o pojemności użytkowej 2 100 m³. Ścieki przemysłowe z brodzika są kierowane cyklicznie do podziemnego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³ zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie brodzika.

Z brodzika służącego do dezynfekcji kół pojazdów, zlokalizowanego na terenie Składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów (SOP) będą korzystać również samochody wyjeżdżające z innych instalacji prowadzonych przez Spółkę.

Odpowiedzialnym za wywóz ścieków, konserwację, czyszczenie brodzika oraz zbiornika bezodpływowego będzie Spółka NOVAGO lub podmiot zewnętrzny świadczący tego rodzaju usługi.

Wytwarzane w związku z eksploatacją składowiska odpadów ścieki przemysłowe (wody odciekowe z kwatery składowiska oraz ścieki z brodzika) mogą zostać wywiezione do punktów zlewnych należących do oczyszczalni ścieków w Suszu, Prabutach lub łławie.

4. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającej NOVAGO

Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.95.2014 oraz z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7222.75.2017, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3.03.2020 r. NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława za pośrednictwem pełnomocników Pani Alicji Szymanowskiej i Pana Łukasza Ostrowskiego wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającej NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz.

Konieczność dokonania zmian zapisów przedmiotowej decyzji wynika z potrzeby dostosowania instalacji do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), związanych szczególnie z warunkami magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz związanych z określeniem wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub innych miejsc magazynowania odpadów.

Po przeanalizowaniu ww. wniosku, na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 30.03.2020 r. poproszono Spółkę o dopłatę kwoty 243,00 zł do opłaty skarbowej dołączonej do wniosku oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego jej wniesienie. W dniu 16.04. 2020 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie.

W toku prowadzonego postępowania działając z upoważnienia art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) tut. Organ zwrócił się pismem z dnia 9.06.2020 r. do Burmistrza Susza z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie oraz o określenie czy sposób gospodarowania odpadami w ww. instalacji jest zgodny z przepisami prawa miejscowego. W dniu 12.06.2020 r. do tut. Organu wpłynęło postanowienie Burmistrza Susza znak: GOŚ.I.6234.6.2020 z dnia 12.06.2020 r., pozytywnie opiniujące zmianę przedmiotowej decyzji. W ww. postanowieniu Burmistrz Susza poinformował również, że gospodarowanie odpadami w przedmiotowej instalacji jest zgodne z przepisami prawa miejscowego.

W toku przedmiotowego postępowania ze względu na skomplikowany charakter sprawy, tut. Organ kilkakrotnie zawiadomieniami informował stronę o niezafatwieniu sprawy w terminie i wyznaczał nowy termin jej załatwienia.

W toku prowadzonego postępowania na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), w piśmie z

dnia 15.10.2020 r. zwrócono się do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W piśmie z dnia 28.10.2020 r. (data wpływu do tut. Organu 2.11.2020 r.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował tut. Organ, o braku konieczności przeprowadzenia kontroli składowiska w m. Różanki z uwagi na nieistotny charakter zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, a jedynie dostosowanie go do wymogów prawnych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).

Działając z upoważnienia art. 41a ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), w piśmie z dnia 15.10.2020 r. zwrócono się również do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

Zgodnie z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

W związku z powyższym, w przedmiotowym piśmie zwrócono się również o wskazanie w ww. postanowieniu warunków ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, jakie mają być ujęte w przedmiotowej decyzji.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: PZ.5560.46.2.2020, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, który uzgodnił pozytywnie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r., znak: PZ.5560.66.4.2019.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację oraz dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowy wniosek został sporządzony w celu dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów, głównie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 z późn. zm), które miały miejsce po wydaniu pozwolenia.

Wnioskowane zmiany dotyczą dodania w pozwoleniu zapisów związanych szczególnie z warunkami magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz związanych z określeniem wymagań wynikających z warunków

ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub innych miejsc magazynowania odpadów.

W rozdziale II decyzji ppkt 1.2.2. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w procesie D5 otrzymał nowe brzmienie.

Wnioskodawca wyjaśnił, że odpady przeznaczone do unieszkodliwiania poprzez składowanie nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio umieszczane na składowisku.

W związku z brakiem magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania na składowisku w Różankach, gmina Susz w niniejszej decyzji nie określono:

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- całkowitej pojemności magazynowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa instalacja jest instalacją do składowania odpadów i w związku z działalnością prowadzoną w instalacji odpady nie są magazynowane, w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). W myśl art. 48a ust. 3 ww. ustawy wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji w obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Biorąc powyższe pod uwagę w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym nie określono formy i wysokości ww. zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy Stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym w piśmie z dnia 16.11.2020 r. poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania końcowych oświadczeń i uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Decyzja uwzględnia w całości żądanie Strony przedstawione we wniosku. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pani Alicja Szymanowska
ul. Domaniewska 44
Platinum Business park IV, 11 p.
02-672 Warszawa
2. Pan Łukasz Ostrowski
ul. Domaniewska 44
Platinum Business park IV, 11 p.
02-672 Warszawa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54

- 00 – 922 Warszawa (wersja el. decyzji)
2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Urząd Miasta i Gminy Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

Za zmianę pozwolenia uiszczono w dniu 6.04.2020 r. opłatę skarbową zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyna – 63102035410000500202903227.