

Olsztyn, dnia 20.03.2023 r.

OŚ-PŚ.7222.49.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez pełnomocnika NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającej NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz

orzekam:

zmienić, na wniosek Strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającą NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.95.2014, z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7222.75.2017 oraz z dnia 14.12.2020 r., znak: OŚ-PŚ.7222.27.2020, w następujący sposób:

1. W rozdziale I, w pkt 1, ppkt 1.6. otrzymuje brzmienie:

1.6. Myjka do dezynfekcji aut

Myjka do dezynfekcji aut podłączona będzie pod bieżącą wodę. Z myjki będą korzystać również samochody wyjeżdżające z innych instalacji znajdujących się na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych.

2. W rozdziale II, w pkt 2, ppkt 2.1. i ppkt 2.2. otrzymują brzmienie:

2. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

2.1. Zaopatrzenie w wodę

Woda na potrzeby składowiska nie będzie wykorzystywana. Pracownicy obsługujący składowisko będą korzystać z zaplecza socjalnego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych, korzystającego z wody dostarczanej z lokalnego wodociągu na podstawie zawartej umowy. Woda do myjki dezynfekcyjnej aut będzie pochodziła również z zaplecza socjalnego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych.

2.2. Odprowadzanie ścieków

2.2.1. Ścieki bytowe

Ścieki bytowe nie będą wytwarzane na terenie składowiska, pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych.

2.2.2. Ścieki technologiczne

W wyniku funkcjonowania instalacji powstaną wody odciekowe z kwatery składowiska, w ilości:

$$Q_{\max r} = 13\,779 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 37,75 \text{ m}^3/\text{d}$$

Stan i skład wód odciekowych z kwatery składowiska

Tabela nr 3

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Dopuszczalna wartość w ściekach przemysłowych wprowadzanych do punktu zlewnego ścieków w: | |
|-----|----------------|------------------------|---|--------------------|
| | | | Suszu | Prabutach i Ilawie |
| 1. | Azot amonowy | mg N _{NH4} /l | 200 | 2000 |
| 2. | Azot azotynowy | mg N _{NO3} /l | 10 | 150 |
| 3. | Fosfor ogólny | mg P/l | 20 | 20 |
| 4. | Ołów | mg Pb/l | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Kadm | Mg Cd/l | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Miedź | mg Cu/l | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Cynk | mg Zn/l | 5,0 | 5,0 |
| 8. | Nikiel | Mg Ni/l | 1,0 | 1,0 |
| 9. | Chrom ogólny | mg Cr/l | 1,0 | 3,0 |
| 10. | Chrom (VI) | Mg Cr ⁺⁶ /l | 0,2 | 0,2 |
| 11. | Rtęć | Mg Hg/l | 0,06 | 0,06 |

Wody odciekowe z kwatery składowiska zbierane będą w system drenazowy, a następnie poprzez przepompownię wód odciekowych będą odprowadzane do zbiornika wód odciekowych o pojemności użytkowej 2 100 m³. **Powstające w niewielkich ilościach ścieki przemysłowe z myjki dezynfekcyjnej będą magazynowane w myjce.**

Z myjki służącej do dezynfekcji kół pojazdów, zlokalizowanej na wjeździe do zakładu NOVAGO zlokalizowanego w m. Różanki, gm. Susz, będą korzystać również samochody wyjeżdżające z innych instalacji prowadzonych przez Spółkę.

Odpowiedzialnym za wywóz ścieków, konserwację, czyszczenie myjki dezynfekcyjnej będzie Spółka NOVAGO lub podmiot zewnętrzny świadczący tego rodzaju usługi.

Wytwarzane w związku z eksploatacją składowiska odpadów ścieki przemysłowe (wody odciekowe z kwatery składowiska) oraz ścieki z myjki dezynfekcyjnej mogą zostać wywiezione do punktów zlewnych należących do oczyszczalni ścieków w Suszu, Prabutach lub Ilawie.

- 4. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013, udzielającej NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Różanki, gmina Susz, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.95.2014, z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7222.75.2017 oraz z dnia 14.12.2020 r., znak: OŚ-PŚ.7222.27.2020 pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16.12.2022 r. pełnomocnik Spółki NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.8.2013.

Po przeanalizowaniu ww. wniosku, na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 3.01.2023 r. poproszono pełnomocnika Spółki o dopłatę kwoty 243,00 zł do opłaty skarbowej dołączonej do ww. wniosku oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego jej wniesienie.

Następnie po przeanalizowaniu ww. wniosku stwierdzono, że wymaga on uzupełnienia, dlatego też w piśmie z dnia 17.01.2023 r. poproszono pełnomocnika Spółki o przesłanie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

W dniu 20.01. 2023 r. do tut. Organu wpłynęło pismo pełnomocnika Spółki przekazujące potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Z kolei w dniu 21.02.2023 r. wpłynęła odpowiedź pełnomocnika Spółki na pismo tut. Organu z dnia 17.01.2023 r.

W toku przedmiotowego postępowania ze względu na skomplikowany charakter sprawy, tut. Organ zawiadomieniem z dnia 18.01.2023 r. poinformował stronę o niezakończonym w terminie i wyznaczał nowy termin jej załatwienia.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację oraz dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Konieczność dokonania zmian zapisów przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego wynika z potrzeby dostosowania instalacji do istniejącego stanu faktycznego, który uległ zmianom od czasu uzyskania przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego.

W przedmiotowej instalacji wymieniono brodzik dezynfekcyjny na myjkę do dezynfekcji aut w celu poprawy warunków środowiskowych zakładu. W związku z powyższym należało zaktualizować pozwolenie zintegrowane w tych zapisach, które odnosiły się do brodzika dezynfekcyjnego. Z myjki służącej do dezynfekcji kół pojazdów, zlokalizowanej na wjeździe do zakładu NOVAGO zlokalizowanego w m. Różanki, gm. Susz, będą korzystać również samochody wyjeżdżające z innych instalacji prowadzonych przez

Spółkę. Odpowiedzialnym za wywóz ścieków, konserwację, czyszczenie myjki dezynfekcyjnej będzie Spółka NOVAGO lub podmiot zewnętrzny świadczący tego rodzaju usługi. Powstające w niewielkich ilościach ścieki przemysłowe z myjki dezynfekcyjnej będą magazynowane w tym urządzeniu i będą wywożone wraz z innymi ściekami przemysłowymi do punktów zlewnych określonych oczyszczalni ścieków zgodnie zawartymi umowami i pozwoleniami w tym zakresie.

Zgodnie z powyższym zmianie w pozwoleniu zintegrowanym uległy więc punkty, w których zawarte były informacje na temat brodzika dezynfekcyjnego, poprzez zastąpienie tych zapisów informacjami dotyczącymi myjki do dezynfekcji aut. Wnioskodawca zapewnia, że myjka nie wpłynie negatywnie na warunki ochrony środowiska, nie spowoduje zwiększenia ilości zużycia wody oraz zwiększenia ilości powstających ścieków. Zastąpienie brodzika dezynfekcyjnego na myjkę dezynfekcyjną poprawi warunki środowiskowe zakładu.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy Stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 6.03.2023 r. poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania końcowych oświadczeń i uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Decyzja uwzględnia w całości żądanie Strony przedstawione we wniosku. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas,

gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bogdan Meina
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik NOVGO Sp. z o.o.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska - ePUAP
2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - ePUAP
3. Urząd Miasta i Gminy Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz - ePUAP

Za zmianę pozwolenia uiszczono opłatę skarbową zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyna.