

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2014 r.

OŚ-PŚ.7222.80.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101)

orzeka się:

zmienić z urzędu decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r., znak: ŚR.V.6619/2/06/07 udzielającą Elektrociepłowni Elbląg Spółka z o.o. w Elblągu ul. Elektryczna 20a pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 t odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, znajdującej się w Jagodnie, gmina Elbląg, w następujący sposób:

- 1. Po rozdziale VI „Pomiar emisji hałasu do środowiska” dodaje się rozdział VIA w brzmieniu:**

VIA. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji

Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

Zakres i sposób monitoringu przedmiotowego składowiska odpadów określony został w instrukcji eksploatacji składowiska zatwierdzonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.03.2004 r., znak: ŚR.I.6625/01/04.

- 2. Po rozdziale VIA „Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji” dodaje się rozdział VIB w brzmieniu:**

VIB. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

3. Po rozdziale IV „SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI” dodaje się rozdział IVA w brzmieniu:

IVA. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, określono w rozdziale III.3.2. „Opis metody unieszkodliwiania” wskazując, że odpady przeznaczone do unieszkodliwiania nie będą magazynowane na terenie składowiska lecz bezpośrednio poddawane unieszkodliwianiu na kwaterze oraz w rozdziale III.5. „Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku”.

4. Rozdział VII otrzymuje brzmienie:

VII. Termin ważności pozwolenia

Pozwolenie jest wydane **na czas nieoznaczony**.

- 5.** Pozostałe zapisy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r., znak: ŚR.V.6619/2/06/07 udzielającej Elektrociepłowni Elbląg Spółka z o.o. w Elblągu ul. Elektryczna 20a pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 t odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, znajdującej się w Jagodnie, gmina Elbląg, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy, organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, zobowiązany jest do jego zmiany z urzędu w zakresie określonym w art. 28 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania:

1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz

2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

W związku z powyższym zawiadomieniem z dnia 7.10.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.80.2014 tut. Organ poinformował ENERGA Kogeneracja Sp. o.o. ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r., znak: ŚR.V.6619/2/06/07 udzielającej Elektrociepłowni Elbląg Spółka z o.o. w Elblągu ul. Elektryczna 20a pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 t odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, znajdującej się w Jagodnie, gmina Elbląg.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), poinformowano prowadzącego instalację o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Strona nie wniosła żadnych uwag.

Niniejszą decyzją do przedmiotowego pozwolenia dodano następujące punkty i rozdziały:

- rozdział VIA „Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji”;
- po rozdziale VIA dodano rozdział VIB „Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.)”;
- po rozdziale IV dodano rozdział IVA „Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania”.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, że nie zachodzi konieczność jego zmiany, w celu dostosowania do wymagań określonych w art. 211 ust. 5 i 6 pkt 3 i 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, zmienionej ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101).

Nie nałożono również na prowadzącego instalację dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymaganiami, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

Na prowadzącego instalację nie nałożono także dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W przypadku składowisk odpadów środki mające na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych zostały szczegółowo określone w przepisach prawa dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji składowisk odpadów. Spełnienie wymagań

określonych w tych przepisach warunkuje wydanie pozwolenia zintegrowanego. Jednakże składowisko odpadów w Jagodnem powstało przed wejściem w życie regulacji prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, w związku z czym nie miały do niego zastosowania wymagania dotyczące lokalizacji składowiska oraz wymagania dotyczące uszczelnienia podłoża i skarp składowiska oraz stosowania systemu drenażu wód odciekowych.

Zgodnie z § 21, obowiązującego w czasie wydawania przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, dla instalacji zrealizowanych i prowadzonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, istniała możliwość zwolnienia z wymagań dotyczących stosowania uszczelnienia składowiska, pod warunkiem wykazania braku negatywnego oddziaływania tej instalacji na wody powierzchniowe i podziemne.

Ocena dokonana w oparciu o monitoring prowadzony dla przedmiotowej instalacji od 1992 roku, nie wykazał negatywnego wpływu zdeponowanych odpadów na środowisko wodne wokół składowiska.

W związku z powyższym zapisy dotyczące ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych ujęte w poszczególnych punktach decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, odnoszą się jedynie do sposobu postępowania z odpadami przeznaczonymi do unieszkodliwiania i odzysku w przedmiotowej instalacji.

Rozdział VII pozwolenia otrzymał nowe brzmienie, określające, że przedmiotowe pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Teresa Witkowska

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. ENERGA Kogeneracja Sp. o.o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54,00 – 922 Warszawa (wersja elektroniczna)
2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. 1-go Maja 13, 10 – 117 Olsztyn

3. Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg