

Olsztyn, dnia 31.03.2025 r.

OŚ-PŚ.7244.36.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2023 r., znak: OŚ-PŚ.7244.15.2022, udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla dwóch instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanych na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o., eksploatowanej w miejscowości Nowina, gmina Elbląg, na działce nr 32, obręb Nowina,

orzekam:

- I. Zmienić, na wniosek Strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2023 r., znak: OŚ-PŚ.7244.15.2022 udzielającą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (NIP: 5210421928, Regon: 010676681) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla dwóch instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanych na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o., eksploatowanej w miejscowości Nowina, gmina Elbląg, na działce nr 32, obręb Nowina, w następujący sposób:

1. Punkt 1 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania:

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
3.	17 01 02	Gruz ceglany
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

2. Punkt 3 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. na działce nr 32, w miejscowości Nowina, gm. Elbląg nie prowadzi się osobnego magazynowania odpadów przeznaczonych do zbierania i przetwarzania – jest to ta sama masa odpadów, która zagospodarowywana będzie zgodnie z zapotrzebowaniem. Zgromadzone odpady przeznaczone będą głównie do przetwarzania w procesie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, lecz w razie wystąpienia takiej konieczności mogą zostać przekazane innemu podmiotowi w ramach zbierania odpadów.

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Rotacyjnie w wyznaczonych miejscach na placu składowym w trzech tzw. zasiekach (boksach o szczelnym i utwardzonym podłożu) w formie hałd, z użyciem plandek zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi i ograniczających pylenie.
2.	17 01 01	Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
3.	17 01 02	Gruz ceglany	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady	
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

3. Punkt 4 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

4. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku (Mg)
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	50 218	240 218
2.	17 01 01	Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów	50 218	250 218
3.	17 01 02	Gruz ceglany	50 218	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	50 218	
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	50 218	
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych	50 218	
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50 218	110 218
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	50 218	
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie			50 218	-----
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku			-----	500 218

4. Punkt 6 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

6. Opis metody zbierania odpadów:

Odpady destruktu asfaltowego stanowiące odpady o kodzie 17 03 02, powstają w wyniku budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej. Odpady te są pozyskiwane są w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych, rozkruszania płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt, oraz z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Na teren zakładu przywożone będą również odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, ex 17 01 82 oraz 17 05 04 i 17 05 06, które także powstawać będą podczas budowy i remontów infrastruktury drogowej.

Powyższe odpady przewożone będą na teren zakładu specjalistycznym transportem, gdzie zostaną zważone na wadze samochodowej w celu ich ewidencji ilościowej, a w dalszej kolejności będą wyładowywane i przewożone za pomocą koparko-ładowarki do wyznaczonych miejsc magazynowania o szczelnym i utwardzonym podłożu. Magazynowanie odpadów w formie hałd odbywa się w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko, z użyciem plandek zabezpieczających przed czynnikami

atmosferycznymi i ograniczających pylenie. Odpady będą magazynowane selektywnie, a miejsca magazynowania będą oznakowane odpowiednim kodem odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie na bieżąco.

5. Punkt 7 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

7. Rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku:

Tabela nr 5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów poddawanych przetworzeniu [Mg/rok]
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	160 000
2.	17 01 01	Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200 000
3.	17 01 02	Gruz ceglany	200 000
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	200 000
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	200 000
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych	200 000
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	60 000
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	60 000

Łączna masa przetwarzanych odpadów w dwóch instalacjach nie przekroczy 420 000 Mg/rok, w tym:

- 160 000 Mg/rok (odpady o kodzie: 17 03 02) w instalacji MMA - instalacja nr 1;
- 200 000 Mg/rok w mobilnym urządzeniu krusząco – granulującym (odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, ex 17 01 82) – instalacja nr 2;
- 60 000 Mg/rok w przesiewaczu grawitacyjnym (odpady o kodach: 17 05 04 i 17 05 06) - instalacja nr 2.

W wyniku przetwarzania nie będą powstawały nowe odpady.

6. Punkt 9 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

9. Miejsce przetwarzania odpadów:

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w dwóch instalacjach:

- instalacji nr 1 - instalacja do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA);

- instalacji nr 2 - zespół maszyn mobilnych składający się z przesiewacza grawitacyjnego (sito) i maszyny krusząco-granulującej;
które zlokalizowane są na terenie zakładu Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. w miejscowości Nowina, gmina Elbląg, na działce nr 32, obręb Nowina, do której Spółka posiada tytuł prawny.

7. Punkt 10 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

10. Dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji:

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie w dwóch instalacjach:

- **Instalacji nr 1 – instalacja do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA):**

Zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w przedmiotowej instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów

w procesie **R5** – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

W zależności od bieżącej sytuacji rynkowej (np. wygranych przez spółkę przetargów na remont dróg asfaltowych, w wyniku którego pozyska się znaczną ilość odpadów destruktu asfaltowego) część odpadów przeznaczonych do przetwarzania będzie wymagała również zmagazynowania przed przetworzeniem (odzyskiem w procesie R5) w procesie **R13** – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Instalacja nr 1 będzie przetwarzać odpad o kodzie: 17 03 02 (Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01). Do przetwarzania będą przyjmowane tylko odpady destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r. W wyniku przetwarzania otrzymywane będą produkty – masy asfaltowe zawierające zmienną zawartość surowca pochodzącego z odpadów.

Instalacja odzysku stanowi jeden z modułów wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Odpady destruktu asfaltowego magazynowane w zasiekach podawane będą do dedykowanego dozatora stanowiącego część instalacji do produkcji mas asfaltowych, skąd za pomocą taśmociągu i wagi podawane będą do mieszalnika w odpowiednich ustalonych ilościach zastępując częściowo kruszywo oraz bitum. W mieszalniku zachodzić będzie utrata statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego, ponieważ w wyniku wymieszania z pozostałymi surowcami produkcyjnymi zajdzie odzysk prowadzący do otrzymania pełnowartościowego produktu, jakim są mieszanki mineralno-asfaltowe. Masy mineralno-asfaltowe będą następnie ładowane na pojazdy

ciężarowe i transportowane do miejsc bezpośredniego wykorzystania jako nawierzchnie dróg.

Odpady destruktu asfaltowego magazynowane w zasiekach podawane będą do kosza zasypowego, gdzie poddawane będą granulowaniu. W wyniku przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego w granulatorze otrzymywany będzie produkt granulat asfaltowy, zgodny z dokumentem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania Techniczne, Warszawa 2016. Granulat asfaltowy będzie wykorzystywany na potrzeby własne WMA do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych lub sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Ponadto dla odpadów destruktu asfaltowego, zostaną spełnione szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2468).

- **Instalacji nr 2 – instalacja do przesiewania, granulowania i kruszenia:**

Składająca się z zespołu maszyn mobilnych złożonych z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej. Przetwarzanie odpadów polegające na przesiewaniu oraz granulowaniu/kruszeniu nie będzie powodować powstawania innych odpadów,

w tym odpadów złomu, ponieważ na teren zakładu przywożone będą odpady zbierane selektywnie powstające w czasie budowy i remontów infrastruktury drogowej, w której elementy zbrojenia nie występują. Zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w przedmiotowej instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów w procesie **R5** – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz **R13** – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

W wyniku przetwarzania odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, ex 17 01 82 otrzymywany będzie produkt kruszywo – stosowane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej w chodnikach zgodnie z normą PN-EN 13242+A1 2010 Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Przetwarzanie odpadów gleby i ziemi klasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 05 04 oraz 17 05 06 prowadzone będzie jednoetapowo lub dwuetapowo. W pierwszym etapie odpad poddawany będzie przesiewaniu w mobilnym przesiewaczu grawitacyjnym o wymiarach sita 63 mm. Otrzymana frakcja poniżej 63 mm stanowić będzie produkt tj. grunt budowlany spełniający normę PN-B-02480:1986_Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów, który może być

wykorzystany zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty Ziemne – Wymagania i badania” np. w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu.

Pozostałe po przesianiu sporadyczne frakcje większe niż 63 mm takie jak np. kamienie zostaną zmagazynowane do czasu zgromadzenia ilości uzasadnionej ekonomicznie i następnie w drugim etapie przetwarzania zostaną podane ładowarką bezpośrednio do kosza zsypowego mobilnego urządzenia krusząco-granulującego celem uzyskania kruszywa.

Z frakcji powyżej 63 mm po przekruszeniu powstanie produkt tj. kruszywo spełniające normę PN-EN 13242+A1 2010. Powstaną w ten sposób mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, które mogą być wykorzystywane w warstwie mrozoodpornej, odsączającej np. w chodnikach.

Odpady gleby i ziemi przewidziane do przetworzenia, będą podlegały analizom laboratoryjnym w zakresie spełnienia parametrów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395 t. j.), po wcześniejszej identyfikacji terenu oraz ustaleniu konkretnej grupy gruntu, z którego ww. odpad pochodzi i celu późniejszego wykorzystania produktu. Przetworzeniu celem dalszego wykorzystania ww. odpadów będą poddawane wyłącznie te partie gleby i ziemi, które w wyniku przeprowadzonych referencyjnych metodyk wykonywania badań zanieczyszczeń w próbkach, nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych wskazanych w ww. rozporządzeniu. Jeżeli dla danej partii odpadów wyniki przeprowadzanych badań w kierunku spełniania właściwej normy/rozporządzenia wskażą brak spełniania wymagań, nie będą one poddawane przetwarzaniu, lecz zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania jako odpady podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu ochrony środowiska.

Roczna moc przerobowa:

- Instalacji nr 1 - do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych – **300 000 Mg/rok.**
- Instalacji nr 2 – składającej się z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej – **420 000 Mg/rok.**

8. Punkt 11 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

11. Rodzaje odpadów, które mogą utracić status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:

Tabela nr 6

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu
1.	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	17 03 02
2.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01
3.	Gruz ceglany	17 01 02
4.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07
5.	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81
6.	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych	ex 17 01 82
7.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04
8.	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają łącznie następujące warunki:

- a) *przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów.*
 Powstały w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 17 03 02 **destruktu asfaltowy** jest powszechnie wykorzystywany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzenia placów i poboczy lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych. W wyniku przetwarzania odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, ex 17 01 82 otrzymane zostanie **kruszywo** – stosowane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej w chodnikach lub jako mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 W procesie odzysku odpadów 17 05 04 raz 17 05 06 powstaje **grunt budowlany**, który może być wykorzystywany w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu.
- b) *istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie* – istnieje określony rynek obrotu w budownictwie, dotyczący sprzedaży destruktu asfaltowego oraz kruszyw i gruntów budowlanych, a jego wielkość zależy przede wszystkim od wielkości i ilości inwestycji budowlanych;
- c) *przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu*
 W wyniku przetwarzania odpadów powstaną produkty, które spełniają co najmniej poniższe normy i zastosowania:
 - **destruktu asfaltowy** otrzymany w procesie odzysku, spełniał będzie co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8:..

- produkt **kruszywo** – stosowane np. w warstwie mrozoodpornej, odsączającej w chodnikach zgodnie z normą PN-EN 13242+A1 2010 Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- produkt **grunt budowlany** spełniający normę PN-B-02480:1986_Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów, który może być wykorzystany zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty Ziemne – Wymagania i badania” wykorzystywany np. w nasypach, robotach wykończeniowych, w tym humusowaniu.

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska – wynikiem procesu przetwarzania będą produkty spełniające kryteria jakościowe stawiane produktom takiego rodzaju, których stosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego.

Dla destruktu asfaltowego spełnione zostaną wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2468).

9. Punkt 12 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

12. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Tabela nr 7

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Rotacyjnie w wyznaczonych miejscach na placu składowym w trzech tzw. zasiekach (boksach o szczelnym i utwardzonym podłożu) w formie hałd, z użyciem plandek zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi i ograniczających pylenie. Odpady będą magazynowane selektywnie.
2.	17 01 01	Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
3.	17 01 02	Gruz ceglany	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych	
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

10. Punkt 13 decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

13. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Tabela nr 8

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku (Mg)
1.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	50 218	240 218
2.	17 01 01	Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów	50 218	240 218
3.	17 01 02	Gruz ceglany	50 218	240 218
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	50 218	240 218
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	50 218	240 218
6.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady związane z pracami prowadzonymi na drogach publicznych i na drogach kolejowych	50 218	240 218
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50 218	110 218
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	50 218	110 218
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie			50 218	-----
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku			-----	500 218

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 18.08.2023 r. wpłynął do tut. Organu wniosek STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Tomasza Dopartę, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2023 r., znak OŚ-PŚ.7244.15.2022 udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla dwóch instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanych na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o., eksploatowanej w miejscowości Nowina, gmina Elbląg, na działce nr 32, obręb Nowina.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 t.j.) wysłano Stronie pismo z dnia 21.08.2023 r. potwierdzające przyjęcie wniosku.

Zmiana dotychczasowego zezwolenia związana jest z rozbudową istniejącej na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Nowinie instalacji do przetwarzania odpadów o przesiewacz grawitacyjny (instalacja do przetwarzania odpadów nr 2). Ponadto przedmiotowy wniosek dotyczy zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów oraz poszerzenia katalogu odpadów przetwarzanych o wybrane odpady budowlane o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, ex17 01 82 oraz odpady gleby i ziemi o kodach 17 05 04 i 17 05 06. Do tej pory na terenie Wytwórni przetwarzane były jedynie odpady destruktu asfaltowego (17 03 02).

W toku postępowania, pismem z dnia 21.09.2023 r. zwrócono się do Wójta Gminy Elbląg z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz o określenie czy planowane działanie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy, jest zgodne z przepisami prawa miejscowego. Wójt Gminy Elbląg nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t. j.), dlatego też zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji pismem z dnia 20.11.2023 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W dniu 30.11.2023 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź. Po ponownym przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie dokumentów, pismem z dnia 18.07.2024 r. zwrócono się do Wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości i ujednolicenie zapisów wniosku. W dniu 07.08.2024 r. wpłynęło uzupełnienie zawierające wyjaśnienia.

Następnie, działając z upoważnienia art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismem z dnia 21.10.2024 r. tut. Organ zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z prośbą o przeprowadzenie kontroli podmiotu i miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W dniu 14.11.2024 r. odbyły się oględziny instalacji i miejsc magazynowania odpadów, przeprowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony OŚ-PŚ.7244.36.2023

Środowiska w Olsztynie, przy udziale pracowników tut. Organu. Z kontroli sporządzony został protokół nr ELB 258/2024. W postanowieniu z dnia 21.11.2024 r., znak: WIOŚ-EL-I.703.12.165.22.2024.KK Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że instalacje do przetwarzania odpadów i miejsca magazynowania odpadów, w których prowadzone będzie zbieranie i przetwarzanie odpadów, zlokalizowane na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych w Nowinie, na działce nr 32, obręb Nowina, spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

W przedmiotowej sprawie nie było konieczności sporządzania operatu przeciwpożarowego oraz przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ww. ustawy, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Wobec powyższego w niniejszej decyzji nie określono wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej, ponieważ odpady, które będą przetwarzane są odpadami niepalnymi co uregulowane zostało w załączniku nr 2a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zawierającym niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych.

W toku postępowania w dniu 26.02.2025 r., tut. Organ zwrócił się do Wnioskodawcy o ponowne wyliczenie zabezpieczenia roszczeń. W dniu 14.03.2025 r. wpłynęło pismo, w którym wnioskodawca uzasadnił przyjęte stawki zabezpieczenia roszczeń.

Postanowieniem z dnia 17.03.2025 r. tut. Organ na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określił Spółce formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wykonania zastępczego obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w formie depozytu w kwocie 50 218,00 zł. Powyższa kwota znajduje się już w dyspozycji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego od dnia 18.01.2023 r. w związku z wydaniem decyzji z dnia 24.02.2023 r., znak: OŚ-PŚ.7244.15.2022 udzielającej Spółce zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa zmiana ww. decyzji nie spowodowała zmiany wysokości zabezpieczenia roszczeń, wniesione zabezpieczenie uznaje się za aktualne.

W celu zapewnienia Stronie możliwości czynnego udziału w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 31.01.2025 r. poinformowano stronę o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła żadnych uwag. W dniu 24.03.2025 r. wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia Spółki.

Z przedłożonego wniosku wynika, że sposób prowadzenia działalności w przedmiotowych instalacjach będzie zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Właściwe postępowanie z odpadami nie będzie powodowało

zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Wniosek wypełnił wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku, wymagają aktualizacji decyzji w celu zatwierdzenia nowych warunków korzystania ze środowiska.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bogdan Meina
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Dopart, ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów – pełnomocnik STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
2. a/a (2 egz.)

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - ePUAP.
2. Wójt Gminy Elbląg - ePUAP.

Za zmianę zezwolenia uiszczono w dniu 07.08.2023 r. opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta w Olsztynie nr 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

