MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20.03.2015 r.

OŚ-PŚ.7222.115.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie 17, gmina Ostróda, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.12.2008 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/08, udzielającej Związkowi Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda

orzeka się:

zmienić, za zgodą strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.12.2008 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/08, udzielającą Związkowi Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego: z dnia 11.06.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/10, z dnia 12.11.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/10, z dnia 20.06.2011 r., znak: OŚ-PŚ.7222.12.2011, z dnia 23.02.2012 r., znak: OŚ.PŚ.7222.1.2012, z dnia 28.12.2012 r. znak:OŚ-PŚ.7222.20.2012, z dnia 21.11.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.31.2013 (sprostowaną postanowieniem z dnia 5.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ. 7222.31.2013), z dnia 26.09.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.33.2014 oraz z dnia 25.11.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.105.2014, w następujący sposób:

1. **W Rozdziale I, pkt.1, ppkt 1.1.6. otrzymuje brzmienie:**

1.1.6. Instalacja odgazowująca

W celu ujęcia gazu składowiskowego i ukierunkowania jego wypływu ze złoża odpadów, w kwaterze zainstalowano osiem studni odgazowujących Ø 500. Na czterech studniach zlokalizowanych na podkwaterze II.1 zainstalowane są pochodnie do spalania gazu składowiskowego, natomiast 4 studnie zlokalizowane na podkwaterze II.2 wypełniono grubym żwirem lub tłuczniem wraz z biofiltrem na wylocie ze studzienki. W miarę dosypywania odpadów ww. studzienki będą podnoszone i uzupełniane. Po uzyskaniu minimalnej zawartości metanu w gazie składowiskowym możliwej do spalania na studniach zlokalizowanych na podkwaterze II.2 zostaną zainstalowane pochodnie do spalania gazu składowiskowego.

Dodatkowo kwatera nr II wyposażona zostanie w instalację do ujmowania gazu składowiskowego. Z instalacją powiązana będzie wiata techniczna, w której będą zainstalowane agregaty służące do wytwarzania energii elektrycznej ze spalanego biogazu. Stanowiska ujmowania biogazu (studnie), w ilości 37 sztuk, będą rozmieszczone równomiernie w złożu, w odległości 18 m od siebie oraz 12 m od skraju złoża. Stanowisko ujmowania biogazu to porowata struktura wprowadzona pionowo w głąb złoża, o powierzchni w przekroju poziomym ok. 0,2 m^2. Wewnątrz porowatej struktury umieszczony będzie filtr o długości 10 m i średnicy 90 mm. Filtr będzie wykonany z perforowanej rury PCV, z otworami szczelinowymi. Rura nadfiltrowa o średnicy 90 mm będzie wyprowadzona do górnego poziomu złoża i zakończona kolanem z redukcją do 63 mm. Biogaz ze studni (ujęć pionowych) będzie przesyłany przewodami dosyłowymi PEHD 63 mm z atestem gazowym do kolektora zbiorczego PEHD 90 mm, a następnie do urządzeń przetwarzających go w energię elektryczną. Przepływ gazu w przewodach zostanie wymuszony podciśnieniem wywołanym w gaźnikach silników spalinowych zasilających generatory prądu. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przesyłana do transformatora o mocy 400 kW zainstalowanego na słupie żelbetowym znajdującym się w sąsiedztwie projektowanej wiaty. Instalacja będzie eksploatowana w sposób ciągły dzięki zastosowaniu 6 agregatów, z czego 5 będzie pracowało, a szósty będzie załączany na czas okresowego przeglądu technicznego lub naprawy agregatu wyłączonego.
Eksploatacja instalacji agregatów prądotwórczych prowadzona będzie przez inny podmiot (na podstawie umowy dzierżawy).

W chwili obecnej przy pomocy projektowanej instalacji odgazowaniem objęta zostanie podkwatera II.1 W przypadku awarii całego systemu generatorów gaz ze składowiska będzie spalany w czterech pochodniach znajdujących się na terenie podkwatery II.1.

2. **W Rozdziale I, w pkt 1 wykreśla się ppkt 1.1.7. „Wiata techniczna na agregaty prądotwórcze”.**

3. **W Rozdziale I, w pkt 1 dotychczasowy ppkt 1.1.8. oznaczony zostaje jako ppkt 1.1.7 i otrzymuje brzmienie:**

1.1.7. Hala segregacji odpadów z linią sortowniczą, o minimalnej wydajności 18,5 Mg/h

Hala segregacji wyposażona jest w następujące urządzenia:

- stację nadawczą odpadów zmieszanych – przenośnik kanałowy z systemem osłon,
- kabinę wstępnej segregacji,
- sito obrotowe bębnowe dzielące odpady na frakcje 0 - 340 mm i >340 mm,
- sito obrotowe bębnowe dzielące odpady na frakcje 0-80 mmm i .80 mm,
- niezależną kabinę sortowniczą dla frakcji 2D,
- niezależną kabinę sortowniczą dla frakcji 3D,
- separator magnetyczny 2 szt.,
- sorter optoelektroniczny 3 szt.,

- separator balistyczny,
- kabinę sortowniczą, gdzie doczyszczane są odpady po sorterach optoelektronicznych – 2 szt.,
- prasę kanałową do belowania,
- system przenośników transportujących odpady,
- system sterowania w szafie sterowniczej,
- sprężarką śrubową – 2 szt. z instalacją powietrzną,
- system ogrzewania kabin sortowniczych (4 centrale wentylacyjne z nadmuchem ciepłego powietrza i wyciągiem zanieczyszczenia),
- stacja załadunku balastu z przenośnikami rewersyjnymi przejezdnymi,
- przenośnik magazynujący „bunkrowy” – 2 szt.

pozwalające na możliwość wydzielenia z odpadów zmieszanych frakcji o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji (frakcji < 80 mm), przygotowanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów (w celu ograniczenia składowania frakcji lekkiej odpadów o wysokiej wartości opałowej), wprowadzenie urządzeń pozwalających na zwiększenie poziomu sortowania frakcji surowcowych odpadów i odzysku materiałowego odpadów oraz doczyszczanie min. 5000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie.

Ponadto hala segregacji wyposażona jest w instalację oddymiania, wentylację ogólną mechaniczną i grawitacyjną, instalację oświetleniową oraz system bram przemysłowych.

4. **W Rozdziale I, w pkt 1, dotychczasowe ppkt 1.1.9, 1.110, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.15 oznaczone zostają odpowiednio jako ppkt 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10., 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14.**

5. **W Rozdziale II, w pkt 1, w pkt 1.1.1 tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:**

Tabela nr 1 *Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu roku w instalacji IPPC*.

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne				
1.	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	07 07 04*	0,020	Węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Odpady wykazują właściwości niebezpieczne
2.	Inne oleje hydrauliczne	13 01 13*	5,000	Olej hydrauliczny wykazujący właściwości niebezpieczne. Skład i właściwości mogą być różne w zależności od producenta i rodzaju oleju;
3.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	2,000	Olej syntetyczny wykazujący właściwości niebezpieczne. Skład i właściwości mogą być różne w zależności od producenta i rodzaju oleju;

4.	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	13 02 07*	1,000	Olej silnikowy wykazujący właściwości niebezpieczne. Skład i właściwości mogą być różne w zależności od producenta i rodzaju oleju;
5.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	5,000	Olej silnikowy wykazujący właściwości niebezpieczne. Skład i właściwości mogą być różne w zależności od producenta i rodzaju oleju;
6.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10*	1,000	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
7.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	0,100	Bawełna, celuloza, skrobia, poliester, polipropylen, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pozostałości substancji niebezpiecznych
8.	Filtry olejowe	16 01 07*	0,200	Stal, papier zawierający pozostałości olejów. Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
9.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	25,000	Metal, szkło, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, a także części urządzeń zawierające substancje niebezpieczne
10.	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	16 02 15*	0,800	Tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, a także części składowe urządzeń zawierające substancje niebezpieczne
11.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	8,000	Ołów, części składowe urządzeń zawierających substancje niebezpieczne
12.	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02*	1,500	Nikiel, kadm, a także części składowe urządzeń zawierających substancje niebezpieczne
13.	Baterie zawierające rtęć	16 06 03*	8,000	Rtęć, części składowe urządzeń zawierających substancje niebezpieczne
14.	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	17 04 10*	1,000	Tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, metal, węgiel. Odpady wykazują właściwości niebezpieczne
15.	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	19 08 10*	1,000	Tłuszcze, oleje. Odpady wykazują właściwości niebezpieczne
16.	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	19 08 13*	1,000	Szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych (zawierające głównie metale ciężkie). Odpady wykazują właściwości niebezpieczne
17.	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	19 12 06*	1,500	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
18.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje	19 12 11*	8,000	Włókna drzewne, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, guma, krzemionka, odpady organiczne, ziemia. Odpady wykazują właściwości niebezpieczne

	niebezpieczne			
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	1800,00	Włókna drzewne, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	1500,00	Tworzywa sztuczne PP, PET, guma. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
3.	Opakowania z metali	15 01 04	1000,00	Aluminium, odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
4.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	500,00	Włókno drzewne, polimery, aluminium. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
5.	Opakowania ze szkła	15 01 07	2200,00	Krzemionka. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
6.	Zużyte opony	16 01 03	150,00	Guma. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
7.	Metale żelazne	16 01 17	10,00	Metale. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
8.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	30,00	Szkło, metal, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
9.	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	2,50	Szkło, metal, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
10.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	8,00	Metal, elektrolity, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
11.	Inne baterie i akumulatory	16 06 05	8,00	Metal, elektrolity, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
12.	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	3,00	Tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
13.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	1000,00	Gruz, cegła. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
14.	Gruz ceglany	17 01 02	353,00	Gruz, cegła. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
15.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	201,00	Glina, drewno, tworzywa sztuczne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
16.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	806,00	Gruz, cegła, glina. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
17.	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	202,00	Piasek, kamienie. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
18.	Inne niewymienione odpady	17 01 82	151,00	Materiały budowlane nie wykazujące właściwości

				niebezpiecznych
19.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	10,10	Tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, metale. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
20.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	202,00	Gruz, cegła, tworzywa sztuczne, drewno . Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
21.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	15000,00	Odpady organiczne (zawierające głównie N, P, K), ziemia, tworzywa sztuczne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
22.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	5000,00	Odpady organiczne (zawierające głównie N, P, K). Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
23.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	20 000,00	Odpady organiczne (zawierające głównie N, P, K). Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
24.	Inne niewymienione odpady	19 05 99	36000,00	Odpady organiczne (zawierające głównie N, P, K), ziemia, tworzywa sztuczne, drobne szkło. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
25.	Zawartość piaskowników	19 08 02	3,50	Piasek. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
26.	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze (odpady z separatora)	19 08 09	0,20	Oleje i tłuszcze. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
27.	Papier i tektura	19 12 01	800,00	Włókna drzewne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
28.	Metale żelazne	19 12 02	500,00	Metale. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
29.	Metale nieżelazne	19 12 03	100,00	Aluminium. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
30.	Tworzywa sztuczne i guma	19 12 04	500,00	Tworzywa sztuczne PP, PET, guma. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
31.	Szkło	19 12 05	500,00	Krzemionka. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
32.	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	19 12 07	500,00	Włókna drzewne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
33.	Tekstylia	19 12 08	250,00	Bawełna, wełna, len. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
34.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	20 000,00	Piasek, kamienie, drobne części mineralne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
35.	Odpady palne (paliwo alternatywne)	19 12 10	40 000,00	Włókna drzewne, tworzywa sztuczne PP, PET, drewno, szkło, krzemionka, guma. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych

36.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	40 000,00	Włókna drzewne, tworzywa sztuczne PP, PET, HDPE, drewno, guma. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych
37.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja organiczna (podsitowa) do 80 mm przewidziana do kompostowania	ex19 12 12	40 000,00	Odpady organiczne (zawierające głównie N, P, K), ziemia. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych

6. W Rozdziale II, w pkt 1, w pkt 1.3.1. tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 3 *Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku*

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Masa [Mg/rok]	Proces odzysku
Odpady poddawane procesom odzysku w procesie biologicznego przetwarzania				
1.	Odpadowa masa roślinna	02 01 03	200,00	R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
2.	Odpady z gospodarki leśnej	02 01 07	300,00	
3.	Odpady poekstrakcyjne	02 03 03	20,00	
4.	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	02 03 04	50,00	
5.	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	02 03 80	200,00	
6.	Odpady z produkcji pasz roślinnych	02 03 81	100,00	
7.	Odpady tytoniowe	02 03 82	25,00	
8.	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	02 05 01	50,00	
9.	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	02 06 01	50,00	
10.	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	02 06 80	50,00	
11.	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	02 07 01	100,00	
12.	Odpady z destylacji spirytusów	02 07 02	50,00	
13.	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	02 07 04	100,00	
14.	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	02 07 80	600,00	
15.	Odpady kory i korka	03 01 01	50,00	
16.	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	03 01 05	50,00	
17.	Odpady z nieprzetworzonych naturalnych włókien tekstylnych	ex 04 02 21	200,00	
18.	Odpady z przetworzonych naturalnych włókien tekstylnych	ex 04 02 22	100,00	
19.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	300,00	
20.	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	16 03 06	50,00	

21.	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	16 03 80	500,00	
22.	Skratki	19 08 01	800,00	
23.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	1500,00	
24.	Osady z klarowania wody	19 19 02	100,00	
25.	Papier i tektura	19 12 01	500,00	
26.	Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów - frakcja organiczna (podsitowa) - do 80 mm przewidziana do kompostowania	ex 19 12 12	40 000,00	
27.	Papier i tektura	20 01 01	2000,00	
28.	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	20 01 08	1500,00	
29.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	5000,00	
30.	Odpady z targowisk	20 03 02	200,00	
Odpady poddawane odzyskowi w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów				
31.	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	02 01 04	500,00	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
32.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	1500,00	
33.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	3000,00	
34.	Opakowania z drewna	15 01 03	500,00	
35.	Opakowania z metali	15 01 04	150,00	
36.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	1500,00	
37.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	3000,00	
38.	Opakowania ze szkła	15 01 07	3000,00	
39.	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	16 81 02	100,00	
40.	Odpady inne niż wymienione w 16 82 02	16 82 02	100,00	
41.	Papier i tektura	20 01 01	2000,00	
42.	Szkło	20 01 02	2000,00	
43.	Tworzywa sztuczne	20 01 39	2000,00	
44.	Metale	20 01 40	1500,00	
45.	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	20 01 99	500,00	
46.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	85 000,00	
47.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	3000,00	
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku odpadów do wykonywania warstw izolacyjnych				
48.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	500,00	R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.
49.	Gruz ceglany	17 01 02	2000,00	
50.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	500,00	
51.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	12 000,00	
52.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne	17 05 04	800,00	

	niż wymienione w 17 05 03			
53.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	800,00	
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku odpadów do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)				
54.	Żużle	ex 10 01 01	1000,00	R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
55.	Popioły lotne z węgla	10 01 02	500,00	
56.	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	200,00	
57.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	22 500,00	
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku odpadów dobudowy skarp i kształtowania korony składowiska				
58.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	500,00	R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
59.	Tynki	ex 17 01 80	200,00	
60.	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	ex 17 01 81	1000,00	
61.	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08	500,00	
62.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	30 000,00	
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku odpadów do utwardzania dróg technologicznych i terenu w obrębie składowiska				
63.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	1000,00	R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.
64.	Gruz ceglany	17 01 02	2000,00	
65.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	500,00	
66.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	2500,00	
67.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	200,00	
68.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	200,00	
Odpady poddawane unieszkodliwianiu				
69.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	15000,00	D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach,
70.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	5000,00	
71.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	18000,00	
72.	Inne niewymienione odpady	19 05 99	20000,00	
73.	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	19 06 04	2000,00	

74.	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	19 06 06	500,00	przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).
75.	Skratki	19 08 01	1000,00	
76.	Zawartość piaskowników	19 08 02	1000,00	
77.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	8000,00	
78.	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione 19 08 11	19 08 12	500,00	
79.	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	19 08 14	1000,00	
80.	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	1000,00	
81.	Osady z klarowania wody	19 09 02	1000,00	
82.	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	500,00	
83.	Zużyty węgiel aktywny	19 09 04	500,00	
84.	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	19 09 05	500,00	
85.	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	19 09 06	500,00	
86.	Inne niewymienione odpady	19 09 99	500,00	
87.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	500,00	
88.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	50 000,00	
89.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	200,00	
90.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	1500,00	
91.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	35 000,00	
92.	Odpady z targowisk	20 03 02	2000,00	
93.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	1000,00	
94.	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	1000,00	
95.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	5000,00	
96.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	1500,00	
97.	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	2000,00	

7. W Rozdziale II, pkt 3 (wraz z podpunktami) otrzymuje brzmienie:

3. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Składowisko jest źródłem emisji:

1) zorganizowanej pochodzącej z :

- wentylacji hali sortowni,
- kotłowni olejowej do obsługi budynku administracyjnego oraz pozostałych obiektów,
- stanowiska dystrybucji oleju napędowego.

2) niezorganizowanej pochodzącej z:

- operacji związanych z eksploatacją kwatery składowania odpadów – emisja zarówno gazu składowiskowego jak i spalin maszyn pracujących na kwaterach,
- operacji technologicznych na terenie segmentów kompostowania/ stabilizacji, dojrzewania, magazynowania stabilizatu/kompostu, oczyszczania i konfekcjonowania kompostu,
- pojazdów dostarczających odpady i transportujących produkty przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. (ZUOK Sp. z o.o.),
- urządzeń mobilnych eksploatowanych na terenie ZUOK Sp. z o.o. – zarówno w obrębie sortowni jak i kompostowni i boksów magazynowych,
- zbiorników ścieków technologicznych.

3.1. Ustalam dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji:

Tabela nr 9

Miejsce emisji	Nazwa obiektu źródło emisji	Zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna z emitora	
			godzinowa	roczna
			[kg/h]	[Mg/a]
Emitory dachowe wentylacji ogólnej hali sortowania odpadów – E-1.1. do E-1/8	Instalacja do sortowania odpadów	siarkowodór	0,0023	0,00777
		merkaptany	0,00415	0,014
		chlorowodór	0,004025	0,0136
		fluor	0,00046	0,00156
		węglowodory aromatyczne	0,02438	0,0824
		węglowodory alifatyczne	0,00966	0,0327
		pył ogółem	0,004025	0,0136
		pył PM10	0,004025	0,0136
		pył PM2,5	0,004025	0,0136
		arsen	$6,3x10^{-6}$	$21x10^{-6}$
		bar	$12,9x10^{-6}$	$44x10^{-6}$
		kadm	$0,3x10^{-6}$	$1x10^{-6}$
		chrom	$4,8x10^{-6}$	$16x10^{-6}$
		kobalt	$3,2x10^{-6}$	$11x10^{-6}$
		miedź	$0,9x10^{-6}$	$3x10^{-6}$
		żelazo	$160,4x10^{-6}$	$542x10^{-6}$
		mangan	$11,3x10^{-6}$	$38x10^{-6}$
		molibden	$3,2x10^{-6}$	$11x10^{-6}$
		nikiel	$2,5x10^{-6}$	$9x10^{-6}$
		ołów	$2,0x10^{-6}$	$7x10^{-6}$
		antymon	$3,2x10^{-6}$	$11x10^{-6}$
		cyna	$0,7x10^{-6}$	$2x10^{-6}$
		tal	$2,3x10^{-6}$	$8x10^{-6}$
		wanad	$1,3x10^{-6}$	$4x10^{-6}$
		cynk	$6,4x10^{-6}$	$22x10^{-6}$
		selen	$3,2x10^{-6}$	$11x10^{-6}$

Emitory dachowe wentylacji hali – 8 sztuk	Suma emisji z instalacji wentylacji hali sortowania odpadów	siarkowodór	--	0,445
		merkaptany	--	0,352
		chlorowodór	--	0,282
		fluor	--	0,0322
		węglowodory aromatyczne	--	1,709
		węglowodory alifatyczne	--	8,61
		pył ogółem	--	0,75
		pył PM10	--	0,75
		pył PM2,5	--	0,75
		arsen	--	0,00044
		bar	--	0,0009
		kadm	--	0,00002
		chrom	--	0,00034
		kobalt	--	0,00022
		miedź	--	0,00006
		żelazo	--	0,01124
		mangan	--	0,00079
		molibden	--	0,00022
		nikiel	--	0,00018
		ołów	--	0,00014
		antymon	--	0,00022
		cyna	--	0,00005
		tal	--	0,00016
		wanad	--	0,00009
		cynk	--	0,00045
		selen	--	0,00022

Dla emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany oraz z instalacji do odprowadzania biogazu i pyłu z czaszy kwatery składowania, zgodnie z zapisem art.202 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.

3.2. Ustalam warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

3.2.1. Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Emisja zorganizowana

Tabela nr 10

Nr emitora/ miejsce emisji	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Przepływ gazów na wylocie emitora lub wydajność pojedynczego wentylatora (m^3/h)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie z emitora (K)	Czas emisji [h/rok]
Emitory dachowe zadaszone hali sortowni – 8 sztuk E-1/1. do E-1/8	11,0	0,35	17000	286	3380

Na emitorach wentylacji ogólnej hali sortowni należy wykonać i utrzymywać w dobrym stanie technicznym stanowiska do pomiaru emisji, z zachowaniem wymogów BHP.

Emisja niezorganizowana i grawitacyjna

Z pracą instalacji podstawowej związane są następujące źródła emisji niezorganizowanej:

- operacje związane z eksploatacją kwatery składowania odpadów – emisja spalin maszyn pracujących na kwaterze,
- operacje technologiczne na terenie segmentów kompostowania/stabilizacji, dojrzewania, magazynowania stabilizatu/kompostu, oczyszczania i konfekcjonowania kompostu,
- pojazdy dostarczające odpady i transportujących produkty przetwarzania odpadów w ZUOK Sp. z o.o.,
- urządzenia mobilne eksploatowane na terenie ZUOK Sp. z o.o. – zarówno w obrębie sortowni jak i kompostowni i boksów magazynowych,
- zbiorniki ścieków technologicznych,
- reakcje zachodzące w składowanych odpadach - emisja niezorganizowana biogazu, pyłu i siarkowodoru z czaszy kwatery składowania,
- instalacja składająca się z 4 pochodni do odgazowania składowiska.

Zamontowane studnie odgazowujące winny być utrzymywane w stałej gotowości eksploatacyjnej i eksploatowane w sposób gwarantujący optymalną ich skuteczność do odprowadzania gazu składowiskowego, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska i projektem budowlanym. Studnie odgazowujące wyposażone są w punkty do pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego.

3.2.2. Sposób redukcji zanieczyszczeń

Przedmiotowa instalacja do składowania odpadów posiada instalację do odgazowania składowiska, składającą się z 8 studni odgazowujących o średnicy 500 mm i 37 studni odgazowujących składających się z rur perforowanych PEHD o średnicy 90 mm. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń powstających w procesie składowania odpadów, studnie podłączone są poprzez kolektor zbiorczy i pompę ssącą, do instalacji spalania gazu składowiskowego, składającej się z 5 (+ 1 rezerwowy) agregatów prądotwórczych do produkcji energii elektrycznej oraz 4 pochodni niskotemperaturowych, do spalania nadmiaru biogazu.

3.2.3. W czasie eksploatacji składowiska i jego rekultywacji, należy je odgazowywać poprzez system studni odgazowujących oraz instalację do zbierania i spalania powstającego gazu składowiskowego.

3.2.4. Na emitorach, dla których określono wielkość emisji dopuszczalnej należy wykonać i utrzymywać w dobrym stanie technicznym, stanowiska do pomiaru emisji, z zachowaniem wymogów BHP.

4. Emisja hałasu do środowiska

Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego w związku z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu:

- terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy zagrodowej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),

- L_{AeqN} = 45 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).

– terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 50 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
  - L_{AeqN} = 40 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).

4.1. Parametry źródeł emisji hałasu do środowiska

Tabela nr 11

Lp.	Instalacja/źródło	Urządzenie/lokalizacja	Czas pracy [h]	
			dzień 6^{oo}-22^{oo}	noc 22^{oo}-6^{oo}
Źródła typu budynek				
1.	Hala segregacji odpadów	Linia sortowania odpadów	8	0
Źródła punktowe				
3.	Wentylatory dachowe- 8 sztuk	hala segregacji odpad	8	0
Źródła liniowe				
4.	Kompaktor	Kwatera balastu	8	0
5.	Spycharka	kompostownia	8	0
6.	Pojazdy dowożące odpady na kwaterę	Teren składowiska	8	0
7.	Pojazdy dowożące odpady na kompostownię	Teren składowiska	8	0
8.	Pojazdy dowożące odpady na halę sortowania	Teren składowiska	8	0

Składowisko pracuje na dwie zmiany w godzinach od 6^{00} do 22^{00}.

8. W Rozdziale III, w pkt 1 wykreśla się ppk 1.3. „Dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza”.

9. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.12.2008 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/08 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego: z dnia 11.06.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/10, z dnia 12.11.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/10, z dnia 20.06.2011 r., znak: OŚ-PŚ.7222.12.2011, z dnia 23.02.2012 r., znak: OŚ.PŚ.7222.1.2012, z dnia 28.12.2012 r. znak:OŚ-PŚ.7222.20.2012, z dnia 21.11.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.31.2013 (sprostowaną postanowieniem z dnia 5.12.2013 r., znak: OŚ-PŚ. 7222.31.2013), z dnia 26.09.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.33.2014 oraz z dnia 25.11.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.105.2014 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda, pismem z dnia 20.11.2014 r. wystąpiła do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.12.2008 r., znak: OŚ.PŚ.7650-15/08 udzielającej Związkowi Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste

Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Z uwagi na fakt, iż decyzją Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19.01.2009 r., znak: OŚ.PŚ.7650-1/09 przeniesiono prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowego pozwolenia na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., z wnioskiem o jego zmianę wystąpiła ww. Spółka.

Po analizie przedłożonego wniosku, pismem z dnia 8.12.2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W dniu 17.12.2014 r. Wnioskodawca uzupełnił przedłożony wniosek o wymagane informacje i materiały.

W toku prowadzonego postępowania tut. Organ jeszcze dwukrotnie, pismem z dnia 19.01.2015 oraz z dnia 23.02.2015, występował do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i informacji, a wnioskodawca pismami z dnia: 30.01.2015 r., 26.02.2015 r. oraz 20.03.2015 r. wyjaśnień tych udzielał.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy tut. Organ postanowieniami z dnia: 17.12.2014 r., 19.01.2015 r. oraz 17.02.2015 r. przedłużał przedmiotowe postępowanie i wyznaczał nowy termin na załatwienie sprawy.

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. wystąpiła o wyłączenie z pozwolenia zintegrowanego instalacji pomocniczej, jaką jest instalacja agregatów prądotwórczych, zasilanych biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów. Instalacja ta położona jest na części działki nr 75/15, której właścicielem jest ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

Przedłożono umowę dzierżawy i użytkowania ww. instalacji przez inny podmiot gospodarczy (Karczma Mazurska Stefan Chmielewski z siedzibą w Ostródzie). Instalacja ta nie wymaga pozwolenia, w związku z tym przychylono się do wniosku strony o wyłączenie jej z pozwolenia zintegrowanego. W Rozdziale I decyzji, w ppkt 1.1.6. zawarty w tym punkcie opis sposobu zagospodarowania gazu składowiskowego uzupełniono o informację, że eksploatacja instalacji agregatów prądotwórczych prowadzona będzie przez inny podmiot (na podstawie umowy dzierżawy), natomiast instalację agregatów prądotwórczych wykreślono z pozwolenia, w punktach, w których wymieniona była jako część instalacji objętej pozwoleniem.

Wnioskodawca wnioskował również o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji wentylacji hali sortowania odpadów. Wykonane w dniu 04.03.2014 r. przez Spółkę SGS EKO-PROJEKT Pszczyna pomiary rodzaju i wielkości emisji wykazały znaczne różnice w wielkości rzeczywistej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w stosunku do wielkości emisji wynikającej z pozwolenia. Ponadto pomiary wykazały występowanie innych rodzajów zanieczyszczeń, o które użytkownik instalacji nie występował do organu i które nie zostały ujęte w pozwoleniu.

We wniosku przeprowadzono obliczenia symulacyjne określające rozkład zanieczyszczeń w powietrzu w związku z eksploatacją instalacji. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w: rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).

Zmianę w zakresie rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji wentylacji hali sortowania odpadów wprowadzono w Rozdziale II, pkt 3.

„Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza". W rozdziale tym wykreślono także zapisy dotyczące emisji zanieczyszczeń z instalacji agregatów prądotwórczych.

Zgodnie z wnioskiem ZUOK RUDNO Sp. z o.o., w Rozdziale III pozwolenia wykreślono ppkt.1.3. „Dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza**".** Zapis ten dotyczył wykonania jednorazowych pomiarów emisji określonych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych przez instalację agregatów prądotwórczych. Z uwagi na fakt, że obowiązek ten został wykonany, a w wyniku niniejszej zmiany pozwolenia wyłączono z niego instalację agregatów, za zasadne uznano wykreślenie przedmiotowego podpunktu.

Ponadto ZUOK RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda wnioskowała o zmianę pozwolenia polegającą na zmianie ilości wytwarzanych odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 02 oraz masy przetwarzanych odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 02 i 19 05 03. Zmiany te wynikają z dostosowania ilości odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w związku z eksploatacją nowo wybudowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów do rzeczywistych potrzeb Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych w Rudnie. Zmiany powyższe wprowadzono w Rozdziale II decyzji, w pkt 1 w ppkt 1.1.1. w tabeli nr 1 oraz w ppkt 1.3.1. w tabeli nr 3.

Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
   Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
   Rudno 17
   14 – 100 Ostróda
2. 2 egz. a/a

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
   w wersji el. na adres: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
   (decyzja + wniosek)
3. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. 1-go Maja 13
   10 – 117 Olsztyn
4. Urząd Gminy w Ostródzie
   ul. Mickiewicza 24
   14 – 100 Ostróda

Za wydanie decyzji uiszczono w dniu 19.11.2014 r. opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej . Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.