MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2015 r.

OŚ-PŚ.7222.21.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Jacka Konopkę, działającego z upoważnienia Pana Pawła Miszczaka, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.25.2012 udzielającej Panu Pawłowi Miszczakowi pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk - Fermy Drobiu, położonej w miejscowości Linowiec, gmina Grodziczno

orzeka się:

zmienić za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.25.2012 udzielającą Panu Pawłowi Miszczakowi pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk - Fermy Drobiu, położonej w miejscowości Linowiec, gmina Grodziczno, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.65.2014 w następujący sposób:

I. W rozdziale I RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I WARUNKI EKSPLOATACYJNE, w pkt 1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii, ppkt 1.4.b otrzymuje brzmienie:

1.4. W skład instalacji wchodzą:

b) Powiązana technologicznie infrastruktura towarzysząca:

- 6 silosów stalowych, do których pasza z budynku mieszalni dostarczana jest transportem mechanicznym. Sumaryczna pojemność silosów wynosi 90 m^3 (61,2 Mg paszy);
- instalacja do ogrzewania budynków, w skład której wchodzi 8 nagrzewnic o sumarycznej mocy 0,690 MW, opalanych gazem płynnym, zlokalizowanych w budynkach inwentarskich nr 1 i 2. W budynku nr 1 znajdują się 2 nagrzewnice o mocy 0,075 MW każda, a w budynku nr 2 jest 6 nagrzewnic o mocy 0,090 MW każda;
- kotłownia grzewcza z dwoma kotłami wodnymi o mocy cieplnej 0,90 MW każdy, z których jeden opalany jest biomasą, a drugi węglem kamiennym, pracująca na potrzeby ogrzewania budynku nr 3 i 4;

- kotłownia grzewcza z dwoma kotłami wodnymi o mocy cieplnej 0,30 MW każdy, opalanymi gazem propan-butan, pracująca na potrzeby ogrzewania budynku nr 1;
- **sieć kanalizacyjna do odprowadzania ścieków z mycia obiektów inwentarskich oraz dwa podziemne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki technologiczne o łącznej pojemności 50 m^3;**
- sieć gazowa wraz ze stacją redukująco-magazynową gazu płynnego propan-butan (4 zbiorniki po 6,7 m^3 każdy);
- przyłącze wody do gminnej sieci wodociągowej i wewnętrzna sieć wodociągowa;

II. W rozdziale III WARUNKI WPROWADZANIA SUBTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA, pkt 4.2.1. Ścieki przemysłowe otrzymuje brzmienie:

4.2.1. Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe (technologiczne) będą powstawały okresowo przy czyszczeniu budynków inwentarskich po zakończonych cyklach hodowlanych. Ścieki technologiczne gromadzone są w 3 zbiornikach bezodpływowych o łącznej pojemności wynoszącej 50 m^3, usytuowanych przy budynkach hodowlanych.
Ścieki technologiczne wywożone będą do oczyszczalni ścieków w Lubawie.

Ilość powstających ścieków:

Q_R - **91,12 m^3/rok**

Stan i skład ścieków przemysłowych
Tabela nr 6

Nazwa wskaźnika	**Jednostka**	**Wartości wskaźników zanieczyszczeń**
Odczyn pH		6,5 – 9,5
BZT_5	mg O_2/l	820
$ChZT_{Cr}$	mg O_2/l	1 100,0
Azot ogólny	mg N/l	117,0
Fosfor ogólny	mg P/dm^3	21,5
Zawiesiny ogólne	mg/l	8 500,0

III. Z rozdziału III WARUNKI WPROWADZANIA SUBTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA, wykreśla się pkt **4.2.2. Ścieki bytowe**, w związku z czym zmienia się numeracja pkt-u **4.2.3. Wody opadowe na 4.2.2. Wody opadowe.**

IV. W rozdziale IV MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI, w pkt 2 Monitoring emisji do powietrza, ppkt b otrzymuje brzmienie:

b) Analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji zarówno ciągłych jak i okresowych.

W celu zapewnienia warunków do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów wielkości i rodzaju emisji z budynków inwentarskich wchodzących w skład Fermy należy, **w terminie 3 miesięcy** od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, na reprezentatywnych emitorach dachowych budynków nr 1-3, dla których wydano pozwolenie na emisję dopuszczalną, na pionowym odcinku kanału wylotowego, wykonać tymczasowe stanowiska pomiarowe, umożliwiające przeprowadzenie pomiarów kontrolnych emisji, zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową i z wykorzystaniem specjalistycznej mobilnej aparatury, instalowanej na wybranych emitorach w momencie wykonywania pomiarów, z zachowaniem wymogów bhp.

V. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.25.2012 udzielającej Panu Pawłowi Miszczakowi pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk - Fermy Drobiu, położonej w miejscowości Linowiec, gmina Grodziczno, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7222.65.2014 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Jacek Konopka, działający z upoważnienia Pana Pawła Miszczaka, wystąpił do tut. Organu z wnioskiem z dnia 18.03.2015 r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.06.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7222.25.2012 udzielającej Panu Pawłowi Miszczakowi pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk - Fermy Drobiu, położonej w miejscowości Linowiec, gmina Grodziczno.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku stwierdzono, że nie spełnia on wymogów formalnych, w związku z powyższym pismem z dnia 24.03.2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 30.03.2013 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Następnie, po dokładnej analizie wniosku stwierdzono, że zmiana decyzji w zakresie monitoringu emisji do powietrza wymaga doprecyzowania, gdyż zaproponowana przez Wnioskodawcę zmiana punktu 2, podpunktu b, w rozdziale IV przedmiotowej decyzji, nie miała formy jednoznacznej tekstowej propozycji, a jedynie obszernego opisu stanu faktycznego, z którego tut. Organ mógł jedynie domyślać się ostatecznego brzmienia punktu.

Z uwagi na fakt, że zmiana przedmiotowej decyzji dokonywana jest w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, konieczne było uzyskanie zgody Wnioskodawcy na zaproponowane, przez tut. Organ, brzmienie zapisu punktu 2, podpunktu b, w rozdziale IV przedmiotowej decyzji.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 7.05.2015 r. tut. Organ przedstawił Wnioskodawcy propozycję brzmienia ww. punktu decyzji. Strona w piśmie z dnia 12.05.2015

r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.05.2015 r.) wyraziła zgodę na zaproponowaną przez tut. Organ treść punktu 2, podpunktu b, w rozdziale IV decyzji.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy tut. Organ postanowieniem z dnia 29.04.2015 r. poinformował stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie i wskazał nowy termin jej załatwienia.

Przedmiotowy wniosek dotyczył m.in. zmian w zakresie określenia całkowitej pojemności zbiorników do magazynowania ścieków przemysłowych.

W celu usprawnienia procesów mycia budynków inwentarskich po zakończonych cyklach hodowlanych, prowadzący instalacje wyposażył Fermę w dodatkowy szczelny, podziemny zbiornik, zlokalizowany przy budynku nr 2 o pojemności 20 m^3. Aktualnie sumaryczna pojemność zbiorników do magazynowania ścieków przemysłowych wynosi 50 m^3. W związku z powyższym strona wystąpiła o zmianę zapisów zawartych w rozdziale I pkt 1.4.b i w rozdziale III pkt 4.2.1. w części dot. określenia całkowitej pojemności zbiorników do magazynowania ścieków przemysłowych.

Dodatkowo strona wystąpiła o wykreślenie zapisu zawartego w rozdziale III pkt 4.2.2. dotyczącego stanu i składu oraz ilości wytwarzanych ścieków bytowych. Instalacja służąca do odprowadzania i gromadzenia ścieków bytowych nie jest instalacją powiązaną technologicznie z instalacją objętą pozwoleniem zintegrowanym. Zmiana ta jest zgodna z zapisem art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że w pozwoleniu zintegrowanym określa się ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi.

Ponadto Wnioskodawca wystąpił o zmianę przedmiotowej decyzji w rozdziale IV punkcie 2, podpunkcie b dot. monitoringu emisji do powietrza w zakresie lokalizacji stanowisk pomiarowych.

Wnioskodawca wyjaśnił, że z uwagi na dużą ilość emitorów, którymi wprowadzane są do powietrza gazy odlotowe z pomieszczenia budynków inwentarskich, obowiązek wyposażenia emitorów w stanowiska umożliwiające przeprowadzenie badań, a tym samym w króćce pomiarowe jest trudny do zrealizowania. W związku z powyższym prowadzący przedmiotową instalację zaproponował rozwiązanie polegające na wykonaniu cylindrycznej nasady, która w razie zaistnienia konieczności byłaby montowana na jednym z dowolnych emitorów zainstalowanych w kalenicy budynku. Na nasadzie wyznaczone zostaną dwie osie pomiarowe usytuowane pod kątem 90^o. Przekrój pomiarowy wyposażony zostanie w dwa króćce umożliwiające pobór próbek gazów odlotowych oraz pomiar parametrów gazów. Ww. konstrukcja badawcza instalowana byłaby na emitorze, wyłącznie na czas badania.

Jak już wspomniano na wstępie, Wnioskodawca nie przedstawił ostatecznego brzmienia punktu dot. pomiarów emisji do powietrza, dlatego też tut. Organ przedstawił propozycję brzmienia tego punktu, na którą Wnioskodawca wyraził zgodę.

Do wniosku załączono analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego, z której wynika że w związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W związku z powyższym Wnioskodawca nie załączył do wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn.zm.).

W związku z powyższym przychylono się do wniosku Strony i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Pan Jacek Konopka
   ul. Mrongowiusza 7/8, 10-536 Olsztyn
2. 2 x a/a

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
   ul. Wawelska 52/54
   00 – 922 Warszawa
   (wersja elektroniczna)
2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
3. Urząd Gminy Grodziczno
   13-324 Grodziczno
4. Pan Paweł Miszczak
   Małe Pułkowo, 87-207 Dębowa Łąka

Za zmianę pozwolenia uiszczono w dniu 14.02.2015 r. opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.