

Olsztyn, dnia 17 maja 2019 r.

OŚ-PŚ.7222.47.2018

**DECYZJA**

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2018 r. przedłożonego przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A (NIP 578-20-58-156, REGON 170356044) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25.07.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.46.2016 udzielającej ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A

**orzekam:**

**zmienić, na wniosek Strony, decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25.07.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.46.2016 udzielającą ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A (NIP 578-20-58-156, REGON 170356044) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A w następujący sposób:**

- 1. Z treści decyzji usuwa się punkt II.6 „Zezwalam na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych”.**
- 2. Do decyzji dodaje się punkt II.6 w brzmieniu:**

**II.6. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.**

Określa się wymagania ochrony przeciwpożarowej poprzez:

1. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
2. Przestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z dnia 20.02.2019 r., znak: MZ.5560.5.01.2019, uzgadniającym te warunki;
3. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
4. Wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
5. Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
6. Zapewnienie osobom i zwierzętom przebywającym w budynkach, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

7. Przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
8. Zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas;
9. Zapewnienie instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożenia wybuchem;
10. Zapewnienie dróg pożarowych;
11. Zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych;
12. Zapewnienie oznakowania znakami bezpieczeństwa;
13. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
14. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru.

**3. Punkt IV.5.1. „Ustalam sposób gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie:**

1. Wytworzone odpady, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości do transportu, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów.
2. Odpady mogą być również przekazywane do wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Transport odpadów będzie prowadzony we własnym zakresie oraz przez firmy posiadające uregulowany stan formalno-prawny w zakresie transportu tych odpadów.

**4. Punkt IV.5.2. „Ustalam miejsca i metody magazynowania odpadów” otrzymuje brzmienie:**

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu   | Miejsce magazynowania                          | Sposób magazynowania  |
|------|------------|---|--|---|
| 1.   | 10 01 01   | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)   | zbiorniki żużla, zbiornik popiołu (dla K1)     | zbiorniki żelbetowe (żużle z kotłów węglowych i kotła biomasowego K1), zbiornik stalowy (popiół lotny z kotła K1) |
| 2.   | 10 01 02   | Popioły lotne z węgla   | zbiorniki popiołu                              | zbiorniki żelbetowe i stalowe   |
| 3.   | 10 01 15   | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14  | zbiorniki żużla                                | Zbiorniki żelbetowe   |
| 4.   | 10 01 17   | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16   | zbiorniki popiołu                              | Zbiornik żelbetowy  |
| 5.   | 13 01 10*  | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych  | magazyn olejów przetworzonych                  | pojemniki   |
| 6.   | 13 02 05*  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych  | magazyn olejów przetworzonych                  | pojemniki   |
| 7.   | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   | magazyn olejów przetworzonych                  | pojemniki   |
| 8.   | 13 03 07*  | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych  | magazyn olejów przetworzonych                  | pojemniki   |
| 9.   | 15 02 02*  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | magazyn odpadów znajdujący się przy stacji CPN | Pojemniki, worki  |
| 10   | 15 02 03   | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02   | magazyn odpadów znajdujący się przy stacji CPN | pojemniki, worki  |

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu   | Miejsce magazynowania   | Sposób magazynowania            |
|------|------------|---|---|---------------------------------|
| 11   | 16 01 99   | Inne nie wymienione odpady (taśmy gumowe z przenośników)                            | wyznaczone miejsce na terenie Zakładu - boks w okolicach nowej przepompowni | utwardzony teren, pojemniki     |
| 12   | 17 02 03   | Tworzywa sztuczne   | teren złomowca  | utwardzony teren, pojemniki     |
| 13   | 17 04 01   | Miedź, brąz, mosiądz  | magazyn odpadów znajdujący się przy stacji CPN                              | pojemniki                       |
| 14   | 17 04 02   | Aluminium   | magazyn odpadów znajdujący się przy stacji CPN                              | pojemniki                       |
| 15   | 17 04 05   | Żelazo i stal   | teren złomowca  | utwardzony teren                |
| 16   | 19 08 02   | Zawartość piaskowników  | studzienki, komora osadczą osadników separatorów                            | studzienki, osadnik             |
| 17   | 19 08 10*  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej / woda inne niż wymienione w 19 08 09 | zbiorniki wewnętrzne separatorów substancji ropopochodnych                  | Zbiorniki wewnętrzne separatora |
| 18   | 19 09 01   | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  | osadnik na muł rzeczny  | osadnik                         |
| 19   | 19 09 05   | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne   | wyznaczone miejsce teren gospodarki wodnej                                  | pojemniki                       |
| 20   | 19 09 99   | Inne niewymienione odpady   | wyznaczone miejsce w budynku oczyszczalni i przy oczyszczalni               | pojemnik                        |
| 21   | 19 09 04   | Zużyty węgiel aktywny   | wyznaczone miejsce w budynku SUW  | Worki, pojemniki                |

**5. Punkt VIII A. „Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania” otrzymuje brzmienie:**

Środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, określono w rozdziale IV: ppkt IV.5.2 „Ustaliam miejsca i metody magazynowania odpadów” oraz ppkt IV.5.4. „Ustaliam dodatkowe warunki magazynowania odpadów”, gdzie określono sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami.

**6. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25.07.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.46.2016 udzielającej ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A (NIP 578-20-58-156, REGON 170356044) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A pozostają bez zmian.**

**Uzasadnienie**

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, pismem z dnia 30.07.2018 r. (data wpływu do tut. Organu 6.08.2018 r.) wystąpiła do

Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25.07.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.46.2016 udzielającej ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. wniosku + wniosek w wersji elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1592) tut. Organ przeanalizował przedmiotowy wniosek pod kątem przepisów wprowadzonych ww. ustawą i stwierdził, że konieczne jest jego uzupełnienie i dostosowanie do wymagań nałożonych tą ustawą.

Wniosek ten bowiem nie spełniał wymagań określonych w art. 184 ust. 4 pkt 5-7 i ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799, z późn. zm.) i art. 42 ust. 2 pkt 5 lit. b-d i pkt 13b oraz art. 42 ust. 3a-3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na zbieranie *odpadów*, zezwoleń na przetwarzanie *odpadów*, pozwoleń na wytwarzanie *odpadów* uwzględniających zbieranie *odpadów* lub przetwarzanie *odpadów*, pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie *odpadów* lub przetwarzanie *odpadów* oraz decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska *odpadów*, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

Jak stanowi ustęp drugi powołanego artykułu właściwy organ wzywa do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1, zawieszając postępowanie do czasu uzupełnienia wniosku, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Przy czym należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. znak: OŚ-PŚ.7222.47.2018 tut. Organ zawiesił przedmiotowe postępowanie wzywając jednocześnie Stronę do uzupełnienia wniosku w poniżej wskazanym zakresie.

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do wniosku należało dołączyć:

- operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
- postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację (tj. spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) za przestępstwa przeciwko środowisku;

- zaświadczenie o niekaralności współników, prokurentów (jeżeli zostali ustanowieni) członków rady nadzorczej oraz członków zarządu prowadzącego instalację (tj. spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).

Ponadto na podstawie art. 184 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799, z późn. zm.), zwanej dalej Poś, wniosek należało uzupełnić o informację o proponowanych procedurach monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Z kolei w związku z art. 42 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) we wniosku należało podać informację o:

- maksymalnej masie poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masie wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- największej masie odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W związku z art. 42 ust. 3a i 3b ustawy o odpadach do wniosku należało dołączyć następujące zaświadczenia i oświadczenia:

- 1) zaświadczenie o niekaralności współników, prokurentów (jeżeli zostali ustanowieni), członków zarządu oraz członków rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną (tj. w przypadku wniosku, do którego odnosi się niniejsze wezwanie, spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
- 2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów (tj. w przypadku wniosku, do którego odnosi się niniejsze wezwanie, spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
- 3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą prawną (tj. w przypadku wniosku, do którego odnosi się niniejsze wezwanie, spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) albo współnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- 5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów (tj. w przypadku wniosku, do którego odnosi się niniejsze wezwanie, spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg) nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W ww. piśmie zgodnie z art. 42 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach poinformowano prowadzącego instalację, że oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: *„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”*. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W związku z art. 187 ust. 4a ustawy Poś, stanowiącym, że w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymieniony na wstępie wniosek należało uzupełnić zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 13b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o proponowaną wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń w celu zatwierdzenia go przez tut. Organ w drodze postanowienia. Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym tut. Organ albo złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej tut. Organowi w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia określającego formę i wysokość zabezpieczenia.

Jednocześnie poinformowano prowadzącego instalację, że zgodnie z 25 ust. 6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Art. 1 pkt 1 lit d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) zgodnie z art. 17 tej ustawy wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. w dniu 22 lutego 2019 r., zaś zgodnie z art. 12 tej ustawy posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskał pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., tj. do dnia 22 lutego 2019 r.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, tut. Organ dwukrotnie informował stronę o niezafatwieniu sprawy w terminie i wyznaczał nowy termin jej załatwienia.

W dniu 8.03.2019 r. do tut. Organu wpłynęło stosowne uzupełnienie (pismo z dnia 1.03.2019 r.), dlatego też postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r., znak: OŚ-PŚ.7222.47.2018 podjęto postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Działając z upoważnienia art. 183 c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, ze zm.), w piśmie z dnia 18.03.2019 r. zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanej w Elblągu, przy ul. Elektrycznej 20A, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Postanowieniem z dnia 16.04.2019 r., znak: MZ.5585.2.3.2019 (data wpływu do tut. Urzędu 23.04.2019 r.) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ww. operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A.

W uzupełnieniu z dnia 1.03.2019 r. Strona zawnioskowała o dodatkowe zmiany w pozwoleniu zintegrowanym polegające na usunięciu z decyzji zapisu dotyczącego przetwarzania i zbierania odpadów. Spółka wyjaśniła, że odpady o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) nie były nigdy poddawane odzyskowi i że prowadzący instalację nie zamierza poddawać ich odzyskowi, w związku z czym zapisy decyzji dotyczące odzysku ww. odpadu należy usunąć. Podobnie w przypadku zbierania odpadów o kodzie 13 03 07\* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych, od dawna były zbierane i prowadzący instalację nie zamierza zbierać ww. odpadów. Tut. Organ uwzględnił w całości wnioski strony.

Z uwagi na fakt, że strona wycofała się ze zbierania i przetwarzania odpadów, przepisy art. 187 ust. 4a ustawy Poś, oraz art. 25 ust. 6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) nie mają zastosowania.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest wynikiem przeprowadzonej w 2018 r. optymalizacji kotła biomasowego BB20p obejmującej zmianę udziału procentowego stosowanej mieszaniny paliw (udziału biomasy leśnej i udziału biomasy agro), zmiany sposobu odżuzłania kotła z suchego na mokry, a także zmiany sposobu magazynowania żużla.

Ponadto w przedmiotowej decyzji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), uwzględniono punkt dotyczący warunków przeciwpożarowych wynikających z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powyższe zawarte zostało w nowo dodanym punkcie II.6 decyzji.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.) przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy Stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W piśmie z dnia 25.04.2019 r. poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania końcowych oświadczeń i uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i oświadczenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

**Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.**

**Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.**

Z upoważnienia  
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grzegorz Piotr Drozdowski  
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg
2. Minister Środowiska  
email: [powolenia.zintegrowane@mos.gov.pl](mailto:powolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
3. Urząd Miasta Elbląg (ePUAP)



4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Olsztyn  
Delegatura w Elblągu (ePUAP)
5. a/a

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono w dniu 31.07.2018 r. opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyna – 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.