



Olsztyn, dnia 08.03.2019r.

ZP.272.1.2.2019

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa i wdrożenie Systemu PZGiK oraz rozbudowa rozwiązań aplikacyjnych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej a także Portalu Atlas Warmii i Mazur.**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcom wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

Dotyczy zapisów:

„System PZGiK jest przedmiotem dostawy poprzez rozbudowę modułów dostarczonych w ramach projektu "Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw" tj. modułu obsługi zamówień Portalu mapowego GIS, Modułu do importu i obsługi BDOT10k , Modułu do importu SWDE - lub dostawę rozwiązania alternatywnego równoważnego. W każdym przypadku musi zostać osiągnięta wskazana dla Systemu PZGiK funkcjonalność zgodna z przedstawioną architekturą logiczną.”

oraz

„Wnioskodawca dopuszcza rozbudowę poprzez dostarczenie rozwiązania alternatywnego, równoważnego z obecnym, przez dostawę nowych produktów i usług z zapewnieniem zachowania funkcjonalności działającego obecnie rozwiązania <http://atlas.warmia.mazury.pl/> lub poprzez dostarczenie nowych rozwiązań zapewniających integrację z obecnymi modułami i komponentami, co w szczególności dotyczy Portalu atlasu Warmii i Mazur.”

oraz

„W każdym przypadku musi zostać osiągnięta wskazana dla Systemu PZGiK funkcjonalność zgodna z przedstawioną architekturą logiczną.”

Zamawiający nie wskazuje w żadnym miejscu SIWZ/OPZ parametrów równoważności dla modułów wdrożonych w ramach projektu "Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw" tj. modułu obsługi zamówień Portalu mapowego GIS, Modułu do importu i obsługi BDOT10k , Modułu do importu SWDE oraz specyfikacji Portalu Atlas Warmii i Mazur. Wskazana architektura logiczna jest niewystarczająca. Wykonawcy nie są w stanie określić cech i złożoności funkcjonującego systemu, którego równoważność muszą zapewnić. Wykonawca wnosi o umożliwienie oferentom zapoznania się z dokumentacją powykonawczą Systemu "Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw" oraz ich funkcjonalnością aplikacji – np. w siedzibie Zamawiającego.

Departament Zamówień Publicznych
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 98 40
F: +48 89 521 98 49
E: dzp@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dokumentacja przetargowa postępowania z 2012 roku na wykonanie ww. systemu jest niewystarczająca, gdyż SIWZ był pisany w konwencji „zaprojektuj i wybuduj”, a więc nie posiada zdefiniowanych szczegółowych funkcjonalności oprogramowania jakie zostało wdrożone oraz jest w pewnym stopniu zdezaktualizowana np. z uwagi na ówczesne funkcjonowanie TBD a nie BDOT 10K (zakres modułu BDOT 10K).

Niemożliwym jest zatem na tym etapie dokonanie rzetelnej wyceny prac w przypadku decyzji o zastąpieniu funkcjonujących rozwiązań.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą Systemu "Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw" oraz ich funkcjonalnością aplikacji.

Wniosek o wgląd do w/w dokumentacji należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zamiaru dostarczenia rozwiązań równoważnych do funkcjonujących w urzędzie, na które Zamawiający wskazuje w OPZ, oferent zobowiązany będzie wykazać w ofercie, iż oferuje produkty równoważne i wykaże spełnienie parametrów równoważności?

Odpowiedź 2:

Wykonawca w przypadku zamiaru dostarczenia rozwiązań równoważnych do funkcjonujących w urzędzie na etapie realizacji umowy - zobowiązany będzie do wykonania, bądź dostarczenia produktów zapewniających zachowanie funkcjonalności działającego obecnie rozwiązania <http://atlas.warmia.mazury.pl/>.

Pytanie 3:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 7 z dnia 27-02-2019

Czy Zamawiający oferuje pomoc podczas procesu integracji z wymienionymi systemami? Dotyczy to zapewnienia Wykonawcy dostępu do danych źródłowych integrowanych systemów.

Odpowiedź 7:

Zamawiający oferuje udzielenie pełnej pomocy i współpracy z zakresu integracji danych pomiędzy systemami, w szczególności współpracy z działem odpowiedzialnym za wytworzenie i modyfikacje dla systemu e-SOD.

Wykonawca zwracał się z pytaniem o potwierdzenie, czy Zamawiający zapewni dostęp do danych źródłowych integrowanych systemów. Czy to oznacza, że Zamawiający posiada dane, kody źródłowe i prawa do wykorzystywania struktury bazy danych do wszelkich integrowanych systemów wymienionych w OPZ np. system PZGIK, System do obsługi BDOT 10K i inne?

Odpowiedź 3:

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający otrzymał, jako zewnętrzną licencję producenta, firmy SMALLGIS, do aplikacji WMPGIS działającej jako rozszerzenie ArcGIS w tym jako system do obsługi BDOT 10K. Do wymienionej aplikacji Zamawiającemu nie przysługuje dostęp do kodów źródłowych.

Do pozostałych komponentów aplikacji Zamawiający dysponuje kodami źródłowymi, jednakże należy mieć na uwadze, iż budowa systemu zakończyła się przeszło pięć lat temu i od tego czasu nie była ona modernizowana pod względem technologicznym.

Pytanie 4:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 34.

Zgodnie z dokumentacją przetargową postępowania z 2012 roku na podstawie którego powstały

Departament Zamówień Publicznych
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 98 40
F: +48 89 521 98 49
E: dzp@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



systemy podlegające rozbudowie, we wzorze umowy znajdują się m.in. zapisy:

§ 5 Ust. 6.

Zamawiającemu nie wolno zbyć praw ani udzielić dalszych licencji.

oraz

ust. 8. W przypadku dostarczenia lub wykorzystania gotowych Produktów użytych do wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni przeniesienie na Zamawiającego praw do ich używania wraz z dokumentacją opisującą realizowane funkcje i zasady ich wykorzystania.

Zapisy te stoją w sprzeczności z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 34 gdyż:

Z ust. 6 wynika, iż wyłącznie Zamawiający ma prawo do modyfikacji kodów źródłowych, a więc nie może udzielić licencji np. przyszłemu wykonawcy rozbudowy systemu będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Z ust. 8 wynika, iż wykonawca pierwotnego systemu mógł dostarczyć oprogramowanie licencjonowane.

Prosimy o wyjaśnienie niniejszej wątpliwości i wskazanie do jakich komponentów systemu Zamawiający posiada prawa do modyfikacji a do jakich posiada licencję jego producenta.

Odpowiedź 4:

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 umowy nr ZP.1.6/28/2012 dotyczących licencji do produktów powstałych w trakcie wykonywania wymienionej umowy

„W ramach licencji po zakończeniu okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego projektu Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek kodu źródłowego Produktów powstałych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w tym również do wykorzystywania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami”

Natomiast w § 5 ust. 5 przedmiotowej umowy napisane jest:

„Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone Zamawiającemu, przy czym Zamawiający ma prawo zlecić takie działania podmiotom trzecim. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa ich wypowiedzenia lub cofnięcia”.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 5 ust. 8:

„W przypadku dostarczenia lub wykorzystania gotowych Produktów użytych do wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni przeniesienie na Zamawiającego praw do ich używania wraz z dokumentacją opisującą realizowane funkcje i zasady ich wykorzystania”.

W ramach realizacji umowy na uruchomienie „Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorców” Wykonawca dodatkowo dostarczył licencję producenta, firmy SMALLGIS, do aplikacji WMPGIS działająca jako rozszerzenie ArcGIS do którego Zamawiającemu nie przysługuje dostęp do kodów źródłowych.

Pytanie 5:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 37.

Zamawiający wskazał maksymalną przewidywaną liczbę rdzeni CPU natomiast kwestią niedookreśloną pozostała „możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników”.

Bazy komercyjne licencjonowane są również w tym zakresie dlatego prosimy o wskazanie maksymalnej przewidywanej liczby licencji na użytkownika nazwanego (NUP)

Odpowiedź 5:

Uszczegóławiając odpowiedź na pytanie 37 - Zamawiający przewiduje wykorzystanie jednego aktywnego gniazda CPU (1 fizyczny procesor) z maksymalną ilością 32 rdzeni.

Departament Zamówień Publicznych
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 98 40
F: +48 89 521 98 49
E: dzp@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący „możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników”.

Pytanie 6:

Dotyczy Modułu kartografii

wizualizację i wydruk uproszczonego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 na podstawie danych BDOT10k TOPO i NMT (w podziale na arkusze) z wykorzystaniem biblioteki symboli zgodnej z Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych dla poszczególnych skal oraz opracowania niestandardowego np. dla wybranego obszaru w żądanej skali i własnej biblioteki symboli.

Czy powyższe wymaganie dotyczy modelu TOPO czy KARTO czy też obydwu równocześnie. Czy w przypadku modelu TOPO należy użyć „reprezentacji kartograficznych” w celu zmiany w locie prezentacji oryginalnej geometrii tak, aby uniknąć permanentnych zmian w geometrii obiektu topograficznego. Czy opisy mają być generowane i rozmieszczane automatycznie?

Odpowiedź 6:

Źródłem danych dla tych opracowań kartograficznych powinna być baza BDOT 10k TOPO oraz NMT.

W trakcie przetwarzania danych należy użyć „reprezentacji kartograficznych” w celu zmiany w locie prezentacji oryginalnej geometrii. Opisy powinny być generowane i rozmieszczane automatycznie.

Departament Zamówień Publicznych
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 98 40
F: +48 89 521 98 49
E: dzp@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

