



Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.

Rozeznanie cenowe rynku

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Województwo Warmińsko – Mazurskie ul. Emilii Plater 1, planuje udzielenie zamówienia na zakup i dostawę zmontowanych mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z powyższym Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny niniejszej dostawy.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zmontowanych mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2. Meble będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, nie mające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
3. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań. Do czynności montażowych należy również zdemontowanie i wyniesienie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca starego mebla, na miejsce którego zostanie zamontowany nowy mebel.
4. Podczas dostawy i montażu mebli, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania lub montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
5. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach i ustawianie poszczególnych jego elementów, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
6. Dopuszcza się odchylenie od podanych parametrów dot. szerokości mebli w granicach +/- 2 %, pod warunkiem spełnienia kompatybilności mebli.
7. Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać:
 - 1) PN -EN 14073-2:2006–lub równoważne–Meble biurowe –Meble do przechowywania –Część 2: Wymagania PN –EN 140733:2006 bezpieczeństwa,



- 2) PN –EN 14073-3:2006–lub równoważne –Meble biurowe –Meble do przechowywania –Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji,
 - 3) PN - EN 14074:2006 - lub równoważne - Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.
8. Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających powyższe na etapie realizacji umowy.
 9. Zamawiający wskazuje, iż w kwestii dotyczącej wymaganych certyfikatów oraz norm zgodności poprzez zwrot „równoważny” rozumie certyfikat wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego.
 10. Materiały użyte do wykonania mebli winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może dokonać wizji lokalnej w celu zebrania dokładnych pomiarów oraz doboru i dopasowania kolorystyki elementów mebli.
 12. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
 13. Dostawa realizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prace winny być wykonywane w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania Urzędu.
 14. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanej dostawie mebli i rozpoczęciu ich montażu, a także o przewidywanym terminie zakończenia prac montażowych.
 15. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, dokona upoważniony pracownik Zamawiającego i Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Odbiór odbędzie się w terminie max. 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 16. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli Wykonawca w terminie dostarczył przedmiot zamówienia i wykonał wszelkie ciężące na nim czynności niezbędne do zamontowania dostarczonych mebli, gwarantujące ich należyte funkcjonowanie.
 17. W przypadku stwierdzenia braków lub wad dostarczonego przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności stwierdzenia, iż dostarczone meble nie spełniają wymogów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia bądź są niezgodne z zamówieniem, posiadają widoczne wady lub uszkodzenia uniemożliwiające ich prawidłowe użytkowanie, jak też w przypadku, gdy dostarczone meble nie w pełni odpowiadają wymaganiom określonym w zawartej umowie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków oraz wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy



- (dostarczenie mebli wolnych od zgłoszonych zastrzeżeń), w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
18. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia oraz na wykonane prace montażowe na okres min. 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego swym zakresem przedmiotowym realizację całości przedmiotu zamówienia.
 19. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań bhp i ppoż.
 20. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt posprząta udostępnione do montażu mebli pomieszczenia.
 21. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów:
 - 1) złożenia kart katalogowych zaproponowanych mebli (karty produktu). Karta katalogowa musi zawierać m in. nazwę mebla i nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie mebla, wymiary mebla oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania Zamawiającego. Karta katalogowa powinna być opisana w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest przypisana. W przypadku braku kart katalogowych do produktów Wykonawca przedstawi inny dokument zawierający ww. informacje.
 22. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga przedstawienia następujących materiałów:
 - 1) wzorników, w celu dobrania kolorystyki i materiałów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kolorystyka ostateczna w zakresie odcieni, tonu określonych w zestawieniu barw oraz w zakresie materiałów użytych do tapicerowania do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego.
 - 2) próbek kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia
 23. Koszty spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.

***Wszystkie zamieszczone rysunki mają charakter poglądowy.**

ZESTAW MEBLI BIUROWYCH

Kolor okleiny naturalnej: wenge

1. Biurko:

- szerokość 2000 mm
- głębokość 1000 mm
- wysokość min. 740 mm max. 750 mm

Blat biurka winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 30 mm, pokryty obustronnie okleiną naturalną. Osłonka z przodu biurka zaoblona, wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka. Nogi biurka powinny składać się z dwóch elementów:



- 1) element o konstrukcji skrzynkowej, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości min. 25 mm, pokryty ze wszystkich stron okleiną naturalną w kolorze blatu.
- 2) element aluminiowy zamontowany w centralnej, górnej części nogi, wpuszczony w nogę.
Nogi biurka winny być wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z możliwością poziomowania.

Przykładowa wizualizacja



2. Pomocnik:


- szerokość 1374 mm
- głębokość 630 mm
- wysokość min. 640 mm dopasowana do biurka.

Pomocnik winien być wyposażony w miejsce na komputer, w prawej części biurka górną półkę. Pomocnik winien być wyposażony w przesuwne drzwi wyposażone w zamek oraz uchwyt w kolorze aluminium.

Prostokątny przelot kablowy, kolor zgodny z kolorem dystansów

Nogi pomocnika winny być wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z możliwością poziomowania.

Przykładowa wizualizacja




3. Kontener

- szerokość 420 mm
- głębokość 600 mm
- wysokość 598 mm

Kontener winien mieć konstrukcję wieńcową. Boki kontenera winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryte obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryty obustronnie okleiną naturalną wpuszczoną między boki i plecy. Od dołu winna być wstawiona listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Kontener winien być wyposażony w rolki jezdne. Plecy winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 16 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Od dołu winna być wstawiona listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Uchwyty w kolorze aluminium. Kontener wyposażony winien być w 4 szuflady, prowadnice kulkowe. Kontener winien być zamykany na zamek z dwoma kluczami. Fronty winne być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty.



Przykładowa wizualizacja




4. Stolik

- szerokość 1100 mm
- głębokość 1100 mm
- wysokość 740 mm

Blat stołu winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 30 mm, pokryty obustronnie okleiną naturalną. Nogi stołu winny być skrzynkowe, klejone z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pokryte ze wszystkich stron okleiną naturalną. Rama winna być stalowa, montowana pod blatem stołu, malowana proszkowo. Nóżki winny być wykonane z aluminium anodowanego z możliwością poziomowania.

Przykładowa wizualizacja



5. Szafa 4-drzwiowa z 2 środkowymi skrzydłami ze szkła matowego:

- szerokość 1800 mm
- głębokość 423 mm
- wysokość 1590 mm

Boki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 25 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. W wieńcu dolnym powinna być wstawiona listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Wieniec dolny winien być wyposażony w nóżki metalowe w kolorze aluminium, z możliwością poziomowania. Ściana tylna winna być wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 16 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie winny być oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. W wieńcu górnym od dołu winna być wstawiona listwa aluminiowa widoczna od boków i frontów.

Fronty winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Zawiasy puszkowe, samodomykowe. Fronty szklane winny być wykonane z bezpiecznego szkła matowego montowane za pomocą zawiasów puszkowych. W miejscach mocowania zawiasów winna być listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty MDF, oklejona ze wszystkich stron okleiną naturalną.




Cześć aktowa (3 skrzydła) winna być wyposażona w cztery półki tak aby dzielić wnętrze na 5 równych części. Uchwyty w kolorze aluminium.

Część ubraniowa (skrzydło nie przeszklone) winna być przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwającym wieszakiem, posiadająca zamontowane na wewnętrznej stronie drzwi lustro.

Półki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryte obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Półki winny być zamocowane tak, aby uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie. Półki winny mieć możliwość regulacji.

Drzwi (nie przeszklone) powinny być wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie pokrytej okleiną naturalną.

Przykładowa wizualizacja



6. Szafka aktowa 4-drzwiowa z 2 środkowymi skrzydłami ze szkła matowego:

- szerokość 1800 mm

- głębokość 423 mm

- wysokość 822 mm

Boki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 25 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. W wieńcu dolnym powinna być listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Wieniec dolny winien być wyposażony w nóżki metalowe w kolorze aluminium, z możliwością poziomowania. Ściana tylna winna być wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 16 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie winny być oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. W wieńcu górnym od dołu winna być listwa aluminiowa widoczna od boków i frontów.

Fronty winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Zawiasy puszkowe, samodomykowe.

Fronty szklane winny być wykonane z bezpiecznego szkła matowego, montowane za pomocą zawiasów puszkowych. W miejscach mocowania zawiasów winna być listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty MDF o grubości min. 12 mm, oklejona ze wszystkich stron okleiną naturalną.

Cześć aktowa (4 skrzydła) winna być wyposażona w cztery półki tak aby dzielić wnętrze na równe części.


Uchwyty w kolorze aluminium.

Półki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryte obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Półki winny być zamocowane tak, aby uniemożliwiać ich przypadkowe wysunięcie.

Półki winny mieć możliwość regulacji.



Przykładowa wizualizacja



7. Szafka aktowa 4-drzwiowa:

- szerokość 1800 mm
- głębokość 423 mm
- wysokość 822 mm

Boki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 25 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. W wieńcu dolnym powinna być listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Wieniec dolny winien być wyposażony w nóżki metalowe w kolorze aluminium, z możliwością poziomowania. Ściana tylna winna być wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 16 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie winny być oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. W wieńcu górnym od dołu winna być listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów.

Fronty winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Zawiasy puszkowe, samodomykowe.

W miejscach mocowania zawiasów winna być listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty MDF, oklejona ze wszystkich stron okleiną naturalną.


Szafa winna być wyposażona w cztery półki tak aby dzielić wnętrze na równe części.

Uchwyty w kolorze aluminium.

Półki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryte obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Półki winny być zamocowane w ten sposób, aby uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie.

Półki winny mieć możliwość regulacji.

Przykładowa wizualizacja



8. Krzesła konferencyjne:

Wymiary:

wysokość: 880 mm

szerokość: 565 mm

głębokość: 600 mm

wysokość podłokietnika: 655 mm



Krzeseło drewniane wykończone drewnem naturalnym barwionym na kolor dopasowany do mebli (wenge)
– obicie: w całości tkanina MIKROFAZA, kolor tkanin ze standardowej palety barw do wyboru, podłokietniki w całości wykonane z drewna w nieregularnym kształcie.

Przykładowa wizualizacja



ZESTAWIENIE ILOSCIOWE DLA MEBLI GABINETOWYCH

Dopuszcza się odchylenie od podanych parametrów mebli w granicach +/- 2 %, pod warunkiem spełnienia kompatybilności mebli.

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość
1.	Biurko - szerokość 2000 mm - głębokość 1000 mm - wysokość min. 740 mm max. 750 mm	szt.	1
2.	Pomocnik - szerokość 1374 mm - głębokość 630 mm - wysokość min. 640 mm	szt.	1
3.	Kontener - szerokość 420 mm - głębokość 600 mm - wysokość 598 mm	szt.	1
4.	Stolik - szerokość 1100 mm - głębokość 1100 mm - wysokość 740 mm	szt.	1
5.	Szafa 4-drzwiowa z 2 skrzydłami ze szkła matowego - szerokość 1800 mm - głębokość 423 mm - wysokość 1590 mm	szt.	1
6.	Szafa aktowa 4-drzwiowa z 2 skrzydłami ze szkła matowego - szerokość 1800 mm - głębokość 423 mm - wysokość 822 mm	szt.	1



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

7.	Szafka aktowa 4-drzwiowa (pełne drzwi) - szerokość 1800 mm - głębokość 423 mm - wysokość 822 mm	szt.	1
8.	Krzeseła konferencyjne wysokość: 880 mm szerokość: 565 mm głębokość: 600 mm wysokość podłokietnika: 655 mm	szt.	4

II. Planowany termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

III. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

Uprzejmie prosimy o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów (cena brutto) na formularzu rozeznania cenowego stanowiącym załącznik nr 1.

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 14.00 w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej m.nurczyk@warmia.mazury.pl lub osobiście, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Departament Organizacyjny pokój Nr 140.

Wszelkie pytanie w sprawie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pani Moniki Nurczyk - pokój nr 140, tel. 89 5219589

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.