



Olsztyn, 17 maja 2017 r.

## Rozeznanie cenowe rynku

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Województwo Warmińsko – Mazurskie ul. Emilii Plater 1, planuje udzielenie zamówienia na zakup i dostawę mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z powyższym Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny niniejszej dostawy.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zmontowanych mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2. Meble będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, nie mające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
3. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań. Do czynności montażowych należy również zdemontowanie i wyniesienie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca starego mebla, na miejsce którego zostanie zamontowany nowy mebel.
4. Podczas dostawy i montażu mebli, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania lub montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
5. Dopuszcza się odchylenie od podanych parametrów mebli w granicach +/- 2 %, pod warunkiem spełnienia kompatybilności mebli.
6. Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać:
  - 1) PN -EN 14073-2:2006–lub równoważne–Meble biurowe –Meble do przechowywania –Część 2: Wymagania PN –EN 140733:2006 bezpieczeństwa **lub równoważne**
  - 2) PN –EN 14073-3:2006–lub równoważne –Meble biurowe –Meble do przechowywania –Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji **lub równoważne**



- 3) PN - EN 14074:2006 - lub równoważne - Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych **lub równoważne**
7. **W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.** W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, **należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”**. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
9. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach
10. Materiały użyte do wykonania mebli winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
12. Dostawa realizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prace winny być wykonywane w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania Urzędu.
13. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni robocze wcześniej, o planowanej dostawie mebli i rozpoczęciu ich montażu, a także o przewidywanym terminie zakończenia prac montażowych.
14. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, dokona upoważniony pracownik Zamawiającego i Wykonawcy.
15. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli Wykonawca w terminie dostarczył przedmiot zamówienia i wykonał wszelkie ciężące na nim czynności niezbędne do zamontowania dostarczonych mebli, gwarantujące ich należyte funkcjonowanie.



16. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań bhp i ppoż.
17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt posprząta udostępnione do montażu mebli pomieszczenia.
18. Koszty spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.

**\*Wszystkie zamieszczone rysunki mają charakter poglądowy.**

## ZESTAW MEBLI BIUROWYCH

**Kolor okleiny naturalnej: orzech**

### 1. Biurko:

- szerokość 1900 mm
- głębokość 700 mm
- wysokość 720 mm

Błat biurka winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 30 mm w klasie higieniczności E1, pokryty obustronnie okleiną naturalną. Ostonka z przodu biurka zaoblona, wykonana ze sklejki o grubości min. 14 mm, pokryta okleiną naturalną w kolorze biurka.

Biurko winno być wyposażone w dwa przepusty kablowe

Nogi biurka winny być wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z możliwością poziomowania.

### 2. Dostawka do biurka:

- szerokość 1200 mm
- głębokość 600 mm
- wysokość min. 650 mm.

Dostawka winna być wykonana z płyty MDF o grubości min. 30 mm w klasie higieniczności E1, pokryta obustronnie okleiną naturalną. Dostawka winna być wyposażona w cztery metalowe nogi rurowe o średnicy 8,0 cm w kolorze stalowym.

### 3. Kontener

- szerokość 430 mm
- głębokość 450 mm
- wysokość 550 mm

Kontener winien mieć konstrukcję wieńcową. Boki kontenera winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryte obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, pokryty obustronnie okleiną naturalną wpuszczoną między boki i plecy. Od dołu winna być wstawiona listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Kontener winien być wyposażony w rolki jezdne. Plecy winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec górny winien być wykonany z płyty MDF o grubości min. 16 mm, pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Od dołu winna być wstawiona listwa aluminiowa, widoczna od boków i frontów. Uchwyty satynowe. Kontener wyposażony winien być w 4 szuflady, prowadnice kulkowe. Kontener winien być zamykany na zamek z dwoma kluczami. Fronty winne być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną, krawędzie oklejone obrzeżem z okleiny naturalnej w kolorze płyty. Kontener winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w klasie higieniczności E1.

### 4. Szafa ubraniowa

- szerokość 600 mm
- głębokość 400 mm
- wysokość 1800 mm



Szafa winna być wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1.

Korpus winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowej o grubości min. 18 mm, Krawędzie winny być oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Wieńce winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 28 mm. Wieniec dolny winien być wyposażony w stopki z możliwością poziomowania. Ściana tylna winna być wykonana z płyty HDF lakierowanej w kolorze białym o grubości 3-4 mm. Fronty nakładane jednoskrzydłowe, otwierane na lewą stronę, winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Zawiasy puszkowe, samodomykowe. Fronty winny być wyposażone w uchwyty satynowe, zamykane na zamek patentowy – min. 2 klucze.

Szafa winna być wyposażona w jedną półkę na dole na buty na całą jej szerokość. Półka winna być wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Półka winna być zamocowana tak, aby uniemożliwić jej przypadkowe wysunięcie. Szafa winna być wyposażona w wysuwany wieszak umożliwiający swobodne zdejmowanie i wieszanie co najmniej dwóch długich płaszczy. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

#### **5. Witryna:**

- szerokość: 800 mm
- głębokość: 450 mm
- wysokość: 1900 mm

Wieniec górny nakładany winien być wykonany z płyty melaminowanej grubości min. 38 mm. Korpus i fronty winne być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Tylne ścianki winne być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm, obustronnie laminowanej w kolorze płyty i przymocowane trwale do korpusu.

Wieniec dolny winien być wyposażony w stopki z regulacją poziomowania.

Fronty dolne – drzwi skrzydłowe, nakładane, mocowane na samodomykających zawiasach puszkowych. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane na zamek. Dwie półki. Sposób mocowania półek musi zapobiegać ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększać sztywność korpusu.

Fronty górne szklane - drzwi górne dwuskrzydłowe, nakładane, wykonane z szyb z bezpiecznego szkła matowego, montowane za pomocą zawiasów puszkowych osadzonych w ramkach aluminiowych. Trzy półki umożliwiające przechowywanie segregatorów formatu A4. Sposób mocowania półek musi zapobiegać ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększać sztywność korpusu. Witryna wyposażona w zamki (do każdej pary drzwi) po dwa klucze. W miejscach mocowania zawiasów winna być zastosowana listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty. Uchwyty satynowe. Witryna winna być wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1.

#### **6. Komoda:**

- szerokość: 1100 mm
- głębokość: 400 mm
- wysokość: 800 mm

Komoda winna być wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Korpus winien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowej o grubości min. 18 mm, Krawędzie winny być oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Wieńce winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 28 mm. Wieniec dolny winien być wyposażony w stopki z możliwością poziomowania. Komoda drzewiczki dwuskrzydłowe.

Półki osadzone na czterech wspornikach z możliwością regulacji ustawienia wysokości. Półki zamontowane w odstępach odpowiadających ustawieniu segregatorów A4. Półki winny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

	- wysokość min. 650 mm		
3.	Kontener - szerokość 430 mm - głębokość 450 mm - wysokość 550 mm	szt.	2
4.	Szafa ubraniowa - szerokość 600 mm - głębokość 400 mm - wysokość 1800 mm	szt.	1
5.	Witryna - szerokość: 800 mm - głębokość: 450 mm - wysokość: 1900 mm	szt.	2
6.	Komoda - szerokość: 1100 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 800 mm	szt.	1
7.	Stół konferencyjny - szerokość: 1200 mm - głębokość: 600 mm - wysokość: 720 mm	szt.	1
8.	Krzeseła konferencyjne  Wymiary: Siedzisko: Szerokość 420-500 mm Wysokość 450-480 mm Oparcie: Wysokość 460-500 mm	szt.	4
9.	Fotel gabinetowy	szt.	1

II. Planowany termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

III. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

Upzejmie prosimy o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów (cena brutto) na formularzu rozeznania cenowego stanowiącym załącznik nr 1.

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie do dnia 19.05.2017 roku do godz. 14.00 w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej [m.nurczyk@warmia.mazury.pl](mailto:m.nurczyk@warmia.mazury.pl) lub osobiście, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Departament Organizacyjny pokój Nr 140.

Wszelkie pytanie w sprawie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pani Moniki Nurczyk - pokój nr 140, tel. 89 5219589

**Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.**