



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia stoiska promocyjnego.

W ramach powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy następujących materiałów reklamowych:

I. Jednostronny rollup z grafiką (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 1) – 30 sztuki

Specyfikacja:

1. Wymiary roll-upu: 100 cm x 200 cm.
2. Typ roll-upu: standard, przekrój boczny „kwadrat“ (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 2).
3. Materiał: trwały, wytrzymały, do wydruku typu blackout, bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału, zmywalny, odporny na zagniecenia, nieprzepuszczający światła.
4. Kasetę wykonaną z grubego aluminium z mechanizmem rolującym, odporna na wgniecenia i uszkodzenia podczas transportu, wyposażona w dwie stabilne obrotowe nogi.
5. Składany 3-częściowy maszt aluminiowy.
6. Górna listwa zatrzaskowa wykonana z aluminium. Listwa zatrzaskowa z zaślepkami.
7. Druk powinien być wykonany technologią cyfrową, w pełnym kolorze (paleta CMYK) na materiale typu blackout lub równoważnym z warstwą nieprzepuszczającą światła.
8. Nadruk: Zamawiający przekaże gotowe projekty do druku, przygotowane zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Wykonawcę (maksymalnie 5 różnych projektów). Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydrukowanie roll-upów w ilościach podanych na etapie realizacji, dla każdego z przekazanych wzorów/projektów.
9. Torba transportowa: materiał – tkanina syntetyczna o wysokiej wytrzymałości, wyposażona w dwie ręczki do przenoszenia oraz szeroki pas na ramię z regulatorem długości, otwieranie torby za pomocą solidnego zamka błyskawicznego otwieranego po całej długości, torba z okienkiem z przezroczystego plastiku do umieszczenia wizytówki z grafiką. Torba powinna zawierać dodatkowo wewnętrzną wyściółkę zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie. Zadaniem torby jest przede wszystkim ochrona podczas transportu oraz przed warunkami zewnętrznymi jak woda, kurz itp. Kolor torby ciemny: czarny lub grafit lub szary.

II. Dwustronny stand tekstylny (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 3) – 10 sztuk

Specyfikacja:

1. Wymiary standu: 200 cm x 100 cm (+/- 2 cm).
2. Konstrukcja: solidna aluminiowa o średnicy głównych rurek konstrukcyjnych 25 mm (+/-5 mm).
3. Górne rogi konstrukcji zaokrąglone.
4. Sposób złożenia: bez użycia narzędzi na zatrzaski, elementy ramy oznaczone numerami dla ułatwienia montażu, ścianka z dwiema stopami stabilizującymi na podłożu.
5. Nośnik grafiki: trwały, wytrzymały materiał tekstylny bez efektu falowania materiału, zmywalny, odporny na zagniecenia, z możliwością prania.
6. Druk: wykonany technologią cyfrową, pełen dwustronny zadruk w kolorze (paleta CMYK), utrwalony na materiale w sposób uniemożliwiający spieranie się i blaknięcie. Materiał po założeniu na konstrukcję zapinany na solidny zamek błyskawiczny.

7. Nadruk: Zamawiający prześle Wykonawcy gotowe projekty do druku (maksymalnie 10 różnych projektów) w postaci plików cdr oraz pdf. Projekty zostaną przygotowane według specyfikacji przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydrukowanie standów zgodnie z przekazanymi projektami.
8. Torba transportowa: materiał – tkanina syntetyczna o wysokiej wytrzymałości, wyposażona w co najmniej dwie ręczki do przenoszenia, otwieranie torby za pomocą solidnych zamków błyskawicznych wzdłuż całego boku, torba z okienkiem z przezroczystego plastiku do umieszczenia wizytówki z grafiką. Torba powinna zawierać dodatkowo wewnętrzną wyściółkę zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie. Zadaniem torby jest przede wszystkim ochrona podczas transportu oraz przed warunkami zewnętrznymi jak woda, kurz itp. Kolor torby ciemny: czarny lub grafit lub szary.

III. Maszt flagowy typu „winder” wraz z materiałem z nadrukiem dwustronnym (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 4) – 10 sztuk

Specyfikacja:

10. Kształt materiału „windera”: z prostym dołem.
11. Długość masztu po złożeniu: 450 cm (+/- 5 cm).
12. Długość zdemontowanego masztu (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 5): 115 cm (+/- 5 cm) – maszt składający się z kilku elementów (montaż bez użycia narzędzi).
13. Kolor masztu: czarny.
14. Rozmiar materiału „windera”: 80 cm (+/- 2 cm) x 350 cm (+/- 5 cm) – dół masztu prosty, góra ścięta po łuku.
15. Druk powinien być wykonany technologią cyfrową, w pełnym kolorze (paleta CMYK) na materiale flagowym do długotrwałej ekspozycji, wodoodpornym, nieblaknącym, odpornym na zmienne warunki atmosferyczne oraz spieranie.
16. Nadruk: Zamawiający prześle gotowe projekty do druku (maksymalnie 2 różne projekty). Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydrukowanie „winderów” zgodnie z przekazanymi projektami.
17. Sposób pakowania: pokrowiec/torba ochronna; zadaniem pokrowca/torby jest przede wszystkim ochrona podczas transportu oraz przed warunkami zewnętrznymi jak woda, kurz itp.; kolor pokrowca/torby: czarny lub grafit lub szary (ciemny).
18. Bez podstawy.

IV. Jednostronny stojak plakatu OWZ A4 (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 6) – 2 sztuki

Specyfikacja:

1. Wysokość stojaka: 130 cm (+/- 5 cm).
2. Format plakatu: A4.
3. Stojak wykonany z aluminium.
4. Kolor: srebrny/szary.
5. Ramka na plakat typu OWZ (otwórz – włóż – zamknij).
6. Możliwość montażu plakatu w pionie lub poziomie.

V. Skrzynia transportowa z kółkami na 1-2 ekrany LCD do 70 cali (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 7) – 1 sztuka

Specyfikacja:

1. Rozmiar skrzyni umożliwiający bezpieczny transport 1 lub 2 ekranów LCD o wymiarze do 70 cali.
2. Dwuczęściowa obudowa z czarną, filcową osłoną i wyścielana pianką.
3. Górna część (pokrywa) całkowicie zdejmowalna (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 8).
4. Dolna część zaopatrzona w minimum 4 wytrzymałe kółka (z możliwością blokady co najmniej 2 kółek).

5. Skrzynia zawierająca zabezpieczenie przed przesuwaniem się ekranów LCD (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 9).
6. Skrzynia zaopatrzona w co najmniej 2 uchwyty do przenoszenia.
7. Skrzynia wykonana z wielowarstwowej sklejki klejonej, laminowanej w kolorze ciemnobrązowym lub czarnym lub innego materiału o porównywalnych właściwościach.
8. Skrzynia zaopatrzona w aluminiowe ramy profilowe z zaokrąglonymi krawędziami oraz trójnożne, stalowe narożniki kulowe.

VI. Stolik koktajlowy składany z obrusem/pokrowcem (poglądowa wizualizacja – zdjęcie nr 10) – 4 sztuki

Specyfikacja:

1. Średnica: 80 cm (+/- 2 cm).
2. Wysokość: 110 cm (+/- 2cm).
3. Grubość blatu 40 mm (+/- 5 mm).
4. Konstrukcja: blat wykonany z polietylenu w kolorze białym lub innego materiału o podobnych właściwościach. Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo.
5. Stolik z możliwością złożenia „na płasko”, co ułatwia transport i oszczędza miejsce przy magazynowaniu (Zdjęcie nr 11).
6. Stolik zaopatrzony w blokadę uniemożliwiającą jego przypadkowe złożenie/rozłożenie.
7. Nogi stolika zabezpieczone są gumowymi nakładkami chroniącymi powierzchnię przed zarysowaniem.
8. W zestawie ze stoikiem obrus/pokrowiec w kolorze granatowym (odcień granatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy) lub czarnym wykonany z rozciągliwego, nie marszczącego się, niegniotącego się materiału z możliwością prania (Zdjęcie nr 11).
9. Na obrusie/pokrowcu po dwóch przeciwległych stronach nadruk symbolu województwa w kolorze białym. Wielkość oraz dokładne umiejscowienie nadruku do ustalenia na etapie realizacji.

Katalog zasad dotyczący znakowania z użyciem symboli Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Turystyka i promocja – Promocja regionu – System identyfikacji wizualnej „Księga Identyfikacji Wizualnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”: <https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/promocja-regionu/system-identyfikacji-wizualnej>.

Znaki i symbole do pobrania ze strony: <https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/promocja-regionu/logotypy-do-pobrania>.

Poglądowe wizualizacje materiałów promocyjnych (zdjęcia)

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3




Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 12

